



OCEANLIST MEDICAL

Reabilitação | Equipamentos | Consumíveis

CATÁLOGO 2026

FISIOTERAPIA REABILITAÇÃO



*Equipamentos de Fisioterapia
& Reabilitação Desportiva
Mobiliário para Clínicas de Fisioterapia
Consumíveis p/ clínicas de Fisioterapia*



ÍNDICE

 CONSUMÍVEIS.....	Pag.: 04
 EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA.....	Pág.: 29

Apresentação.....	03
Ondas de Choque.....	38
Termoterapia.....	32
Eletroterapia.....	37
Terapia com Laser.....	42
Pressoterapia.....	43
Ginástica de Reabilitação.....	45
Marquesa Fixa.....	51
Marquesa Elétrica.....	52
Marquesa Hidráulica.....	53
Mesoterapia	54
Análise Corporal.....	55
Balança para bebés.....	58
Eletroestimuladores.....	59
Cardiologia e Imagiologia.....	63
Magnetoterapia.....	64
Movimento Passivo.....	65
Acessórios de Fisioterapia.....	66
Mobiliário de Fisioterapia Bancos.....	67
Diatermia.....	68
Reabilitação Desportiva.....	69
Agradecimento.....	70



António Lisboa | CEO
Antonio.lisboa@om-oceanlist-medical.pt
www.om-oceanlist-medical.pt



A OceanList Medical atua em hospitais, clínicas médicas, centros de dia, unidades de cuidados continuados, EPI's e centros de alto rendimento, com forte aposta em tecnologia e equipamentos de topo. A missão é fornecer soluções inovadoras e fiáveis que elevam o padrão de cuidados de saúde e de desempenho físico em todo o território

Nascida em Portugal, a OceanList Medical posiciona-se como referência na comercialização de equipamentos médicos hospitalares, oferecendo um portefólio completo para fisioterapeutas, hospitais, clínicas, especialistas em desempenho desportivo e outras entidades de saúde.

Cada equipamento é selecionado com rigor, privilegiando qualidade, segurança, durabilidade e suporte técnico especializado.

Assistência Técnica



Acompanhamento pós venda, prestando um serviço de assistência técnica eficiente diretamente com os nossos fabricantes e connosco, O nosso Cliente é **Único** e fazemos questão de dar um atendimento de excelência, pois, a vossa satisfação é a nossa **PRIORIDADE**. Profissionais qualificados para garantir soluções rápidas às suas necessidades.



Entre com Contacto connosco!
geral@om-oceanlist-medical.pt
+351 965 174 351 / 934 769 430 21 583 8432



Localização

Em Parede/Cascais e Lisboa está centralizado nosso apoio Logístico o qual desenvolvemos a nossa atividade em todo o território nacional.

Center Office

Espanha - Armazém : Valência
Portugal - Escritório : Parede | Cascais

www.om-oceanlist-medical.pt

MADFORM

PHYSIO & SPORT PRODUCTS

PRODUTOS DE MASSAGEM

MADFORM - MAD FREEZE - Cryo Gel Para Recuperação



CARACTERÍSTICA

As propriedades de deslizamento e absorção de um gel, juntamente com a formulação especial do produto, fazem c/que O gel Mad-Freeze proporciona um poderoso efeito frio na área tratada, causando um alívio rápido de dores musculares e articulares devido à tensão, sobrecarga, puxões ou contraturas.

Ref.: MD275: Embalagem de 500ml

MADFORM Dupla Potência

MADFORM

PHYSIO & SPORT PRODUCTS



CARACTERÍSTICA

O creme Madform Double Power HS Perform ajuda os músculos a retornarem rapidamente ao seu nível ideal. Ideal para dores agudas, como fadiga, rigidez ou entorses, e pode ajudar a reduzir a ocorrência de traumas.

Desenvolvido para ajudar os músculos a se recuperarem após a atividade física.

Sensação de frio imediatamente na área aplicada causando vaso constricção nos Vasos mais próximos da pele.

Desenvolve calor junto com massaje causando Vasodilatação. O resultado combinado é uma melhor circulação sanguínea profunda dentro de seus músculos, o que ajuda a melhorar o suprimento de oxigênio que seus músculos precisam para se recuperar de maneira ideal. Toda a linha de produtos MAD FORM é testada e possui código AEMPS (Agência Espanhola de Medicamentos e Dispositivos Médicos).

OM MD277 - Embalagem 500ml

OM MD214 - Embalagem 2 litros

MADFORM

PHYSIO & SPORT PRODUCTS

Óleo Para Massagens Prolongadas, Suave, Leve e Hipoalergênico



CARACTERÍSTICA

Contém óleo de extrato de camomila e vitamina E, que dão Excelentes propriedades calmantes, tratamento e proteção Sem corantes nem conservantes.

Sua fórmula excelente e de pureza, permite uma massagem suave, agradável a longo prazo.

Ref: MD216: Embalagem de 5 litros

Ref: MD217: Embalagem de 1 litro

Ref: MD218: Embalagem de 500ml

Loção de Massagem Abacate Liquiderma® Super Soft



CARACTERÍSTICA

Especialmente adequado para massagens de curta duração e/ou áreas não muito grandes, proporciona um deslizamento suave. Sua base principal é o Óleo de Abacate, muito rico em vitaminas, cuidando da Pele tanto do paciente quanto do fisioterapeuta. Sem corantes. Testado dermatologicamente em condições de laboratório sob critérios rigorosos.



Ref: OM LF35129: Loção massagem de abacate 10L

Creme Recuperação Muscular Com Efeito Frio/Calor



CARACTERÍSTICA

MadForm Sport Fórmula, desenvolvido para ajudar na recuperação muscular. De ação quente-frio, de fácil aplicação, indicado para atletas profissionais e E amadores. Este recuperador muscular é aplicado após a atividade física ou quando se sofre de rigidez, entorses ou sobrecargas. Ajuda a reduzir a deterioração Muscular e o aparecimento de possíveis traumas, acelerando a recuperação ao nível ideal. Produz na pele um efeito quente e frio ao mesmo tempo. **O calor** causa um processo chamado vasodilatação, um alargamento dos vasos sanguíneos que Percorrem os músculos. **O frio** causa vaso constrição, um estreitamento dos vasos. A sensação de frio é causada quando um dos produtos químicos em MADFORM Sport Formula evapora da pele. O corpo reage reduzindo o fluxo sanguíneo para a Superfície do músculo. Enquanto isso, outra substância causa um efeito de aquecimento dentro do músculo. O resultado é um aumento no fluxo de sangue e oxigénio dentro do músculo. Toda a linha de produtos possui o código AEMPS (Agência Espanhola de Medicamentos e Dispositivos Médicos).



Ref.:OM277 – Embalagem de 2 litros com doseador
Ref.:OM211 – Embalagem de 500ml

Gel Creme Aquecimento Muscular MadForm Cremy Gel



CARACTERÍSTICA

Creme para aquecimento das musculaturas e articulações. Nova fórmula térmica para preparar os músculos antes do desporto. Alongamento e facilidade de massagem. Não provoca comichão, não queima e não irrita a pele. Adequado para todos os desportos, tensão muscular e estados de Tensão física. Mantém a regulação térmica do músculo na zona ser tratada, para evitar percalços na fisiologia do desporto.



Ref: OMD233: Embalagem de 500m
Ref: OMD239: Embalagem de 1 litro



Gel Frio Pós Competição



CARACTERÍSTICA

É um gel tipo creme, indicado para acalmar e tonificar os músculos após a realização de exercícios físicos.

Pois depois da competição ajuda a descarregar os músculos e acalmar a sensação de fadiga.

Desenvolvido especialmente para massagem desportiva e atinge seu efeito calmante graças à ação do álcool, mentol e a combinação de extratos vegetais, incluindo alecrim, eucalipto e menta, que possuem propriedades balsâmicas que aumentam a sensação de frio e reduzem a fadiga muscular. Sua textura leve facilita a aplicação e é de rápida absorção.

Não mancha a roupa nem deixa uma sensação pegajosa na pele.

Ref: OM LCTEROX1: Embalagem de 1 litro



CHEMODIS Creme De Calor CHEMOTHERM



CARACTERÍSTICA

Bom para fazer aquecimento

O óleo de massagem Chemotherm tem uma percentagem de ingredientes activos, incluindo óleo de mentol e de eucalipto.

Tem um ligeiro efeito de aquecimento, muito suave e não irritante p/ as mãos Do massagista.

Pode ser usado para aquecimento de desportistas, sendo também apreciado pelos pacientes mais idosos.

Marca: **CHEMODIS**

Ref: CH 80215 – Embalagem de 5 litros

Ref: CH 80201 – Embalagem de 500ml



Creme Profissional - Massagens e Terapia Manual

CARACTERÍSTICA

Fisiocrem 100% Natural e livre de Parabenos

É a solução eficaz para massagem na preparação e recuperação do músculo, dos ligamentos e dos tendões que estão em sobrecarga por diversas causas (atividade laboral, exercício físico intenso, lesões, etc.).

Referência exclusiva para o canal de Fisioterapia:

Fórmula elaborada especificamente para os profissionais que utilizam a terapia manual.

Solugel mas potenciados por quantidades adicionais de azeite de oliveira e cera de Abelhas para criar uma base de massagem fluida e duradoura.

Ingredientes naturais, sem conservantes artificiais e enriquecida c/ azeite de oliveira, assegura o cuidado e a hidratação das mãos do profissional. É apropriado p/ utilização, antes e após a aplicação de **gelo terapêutico ou de calor** e pode ser aplicado antes de apoio bandagem.



Ref: OM 1294 | Embalagem de 1 litro

Creme Neutro - Massagem Profissional

CARACTERÍSTICA

CREME MASSAGEM CORPORAL

Embalagem de 5 litros de creme de massagem não gorduroso e com bom poder de deslizamento.

É facilmente absorvido pela sua pele sem deixar qualquer tipo de manchas no vestuário.

Pode ser aplicado na pele gordurosa e humida.

Possui derivados de coco e óleo de rícino deixando a pele suave e macia



Ref: OM FOURVMAS5L – Embalagem de 5 litros

Creme Neutro - Massagens Prolongadas



CARACTERÍSTICA

OXD Neutro Creme para Massagens de Longa Duração é um creme de alta qualidade desenvolvido para tratamentos de longa duração devido a uma fórmula exclusiva.

Sem perfume.

Sem gordura.

Adequado para qualquer técnica de massagem.

Pode ser misturado com qualquer óleo essencial para personalizar a terapia.



Ref: OM CROXMP1 - Embalagem de 1 litro

Creme Neutro - Massagem Relaxante

CARACTERÍSTICA

Revigorante e Desfatigante

Elevado poder de deslizamento que permite uma massagem em ângulos profundos e muito complicados sem exigir esforço adicional.

Materiais ativos que auxiliam na obtenção de maior circulação Sanguínea Periférica, melhor eliminação dos produtos do catabolismo celular e melhor circulação no sistema linfático.

Característica hidratante do creme e poder escorregadio do óleo que todos os cremes de massagem MADFORM contêm.

Compatível com terapias que utilizam equipamentos de eletroterapia, Pois, é um creme condutor.



Ref: OM MD220 - Embalagem de 500ml

Ref: OM MD219 - Embalagem de 1000 litros

Ref: OM MD281 - Embalagem de 2000 litros com doseador

Leite De Massagem BASELIN



CARACTERÍSTICA

Leite/creme de massagem não gorduroso, hipoalergénico, rapidamente absorvido pela pele. Especialmente desenvolvido para massagens em peles gordurosas.

Baseado em óleo de rícino e de coco.

Fácil de retirar com água.

Ref: QM CH 80915 – 5 litros

Gel Refrescante com doseador EVAKARE



CARACTERÍSTICA

É um gel refrescante não oleoso e facilmente absorvido pela pele. Possui um forte odor a mentol cujas propriedades refrescantes proporcionam uma sensação de alívio nas zonas desconfortáveis da pele.

Ref.: OM GR500 – Embalagem de 500ml

Fundidor de Parafina - Recipiente com 06 litros

Ref: OM 80101

Voltagem: 220V Consumo: 150W / Dimensões: 38 x 26 x 18cm
Medidas externas do aparelho: 32 x 18 x 12cm de profundidade
medidas da cuba. **Regulador de temperatura** com aplicação selecionada, a resistência, acende-se ou apaga-se para manter a temperatura. A temperatura de aplicação, depende da composição da parafina, que varia de 45-50°C.



Acessórios Opcionais



Ref.: OM GVCERAS PL1 : Parafina em caixa de 10 kg.



Ref.: CP 01009

: Parafango em caixa de 20kg.

PARAFINA E PARAFANGO



Parafina Mentolada Azul

CARACTERÍSTICA

Parafina mentolada azul com vitamina E.
Fornecido em caixas de 2,7Kg - Com 6 pacotes de 450 Gr
Ponto de fusão 43.5°C
Temperatura aquecimento: Entre 53° e 54°C



Ref: PH VCPAPT006



Parafango Parapack M

CARACTERÍSTICA

O parafango tem uma grande capacidade de retenção de calor aliada a uma alta capacidade de transmissão térmica o que garante uma terapia De calor com sucesso.

Ajuda a relaxar o corpo e a eliminar as toxinas com um profundo efeito Purificador. Embalagem de 20kg
Ponto de fusão: 50°C - 52° C

Origem:
Alemanha
Marca: COUPPEE



Ref: CP 01009



Parafina Branca

CARACTERÍSTICA

Parafina refinada com ponto de fusão: 48° - 52° C
Pode ser fornecido à caixa de 10 Kg com 10 barras de 1kg individuais (colocar na quantidade de compra 10).
Origem: Espanha
Marca: CERASMARTÍ



Ref: CERAS PL1

Embalagem de 5 lts. Parafina Líquida

CARACTERÍSTICA

Marca Comercial: Quimidiscovery
Origem: Nacional



Ref.:QNY PARAF

CONSUMÍVEIS DE FISIOTERAPIA

GEL DE ULTRA-SONS

Gel Ultrassons Azul Embalagem Flexível



CARACTERÍSTICA

Gel de ultra-sons em embalagem flexível de 5 Lts.
 Não gorduroso, não provoca irritação na pele, solúvel em água.
 Aplica-se de forma fácil e uniforme.
 Uso: Externo
 Cor: Azul

Ref.: TEL TOGV4 – Embalagem de 5 litros
 MARCA: TELIC

Gel Ultrassons Transparente Embalagem Flexível



CARACTERÍSTICA

Gel de ultra-sons, embalagem flexível de 5 Lts.
 Não gorduroso, não provoca irritação na pele, solúvel em água.
 Aplica-se de forma fácil e uniforme, ideal para fisioterapia e ecografia.
 Cor: Transparente
 Uso: Externo

Ref.: TEL TOGV6 – Embalagem de 5 litros
 MARCA: TELIC

Gel Ultrassons Azul e Transparente – Embalagem Rígida



CARACTERÍSTICA

Gel de ultra-sons em embalagem rígida de 5 Lts.
 Não gorduroso, não provoca irritação na pele, solúvel em água.
 Aplica-se de forma fácil e uniforme.
 Uso: Externo
 Cor: Azul e Cristal (Transparente)

Ref.: TEL TOGV5 – Embalagem de 5 litros
 Ref.: TEL TOGV3 – Embalagem de 5 litros



ROLOS DE MARQUESA

Disponível em diversos materiais e tamanhos.
Destina-se fundamentalmente à área hospitalar.



Rolo Papel Marquesa Hospitalar

Celulose | Pasta Pura | Resistência em húmido | Branco



REFERÊNCIA

DIMENSÕES

Ref.: AMPP PAPP2350100	100mt X 50cm	06 rolos
Ref.: AMPP PAPP2350200	200mt X 50cm	03 rolos
Ref.: AMPP PAPP2360100	100mt X 60cm	06 rolos
Ref.: AMPP PAPP2360200	200mt X 60cm	03 rolos

Rolo Papel Marquesa Hospitalar Eco Gofrado 38 Grs

Branco e Gofrado
Muito resistente devido à sua alta gramagem



REFERÊNCIA

DIMENSÕES

CAIXA

Ref.: PM 050100 EC	100mt X 50cm	06 rolos
Ref.: PM 060200 EC	200mt X 60cm	02 rolos

Rolo de Marquesa Hospitalar Plastificado

Fabricado em papel celulose absorvente termo-colado com folha de polietileno alta densidade, tem uma dupla função: uma das faces absorve, a outra, isola. Estes rolos utilizam-se fundamentalmente em exames que tenham contacto c, líquidos, como os de urologia, gastro, ginecologia, pediatria, etc.



REFERÊNCIA

DIMENSÕES

CAIXA

Ref.: PM 50200 PL	200mt X 50cm	02 rolos
Ref.: PM 50100 PL	100mt X 50cm	02 rolos

CONSUMÍVEIS DE FISIOTERAPIA

Rolo de Marquesa hospitalar Tecido Não Tecido (TNT)

Branco, muito macio, fabricado em Tecido não tecido.

As fibras entrelaçadas conferem-lhe uma enorme resistência tanto transversal como resistência tanto transversal como longitudinal.

Ignifugo (não arde).

Disponibilizamos duas (2) gramagens diferentes: 10Gr e 14Gr



REFERÊNCIA	DIMENSÕES	CAIXA
Ref.: AMPP TNT1450100	100mt X 50cm	04 rolos
Ref.: AMPP TNT1450200	200mt X 50cm	02 rolos
Ref.: AMPP TNT1460100	100mt X 60cm	02 rolos
Ref.: AMPP TNT1460200	200mt X 60cm	02 rolos

Suporte Rolos de Papel Marquesa



- Mantém o rolo da marquesa fixo e seguro durante o uso.
 - Facilita o posicionamento correto do rolo para tratamentos de estética ou cabeleireiro.
 - Material resistente e durável, adequado para uso diário em ambiente profissional.
 - Proporciona organização e praticidade no espaço de trabalho.
- Indicado para:
- Salões de beleza, clínicas de estética e espaços de bem-estar.
 - Profissionais que utilizam rolos em marquesas durante tratamentos ou massagens.
 - Qualquer ambiente que necessite de suporte seguro e estável para rolos de marquesa.

REFERÊNCIA	DIMENSÕES	CAIXA
Ref.OM 127	60cm e 50cm de largura	Caixa de 1 und.

FAIXAS NEUROMUSCULARES

Fita kinésio ACUTOP



CARACTERÍSTICA

Diferentes cores.
Medidas: 5 cm x 5 mts
97% algodão
Sem látex
Fibra de algodão hipoalergénica
Resistente à água



- Ref.:DMC ATP1A – Cor Rosa ■
- Ref.:DMC ATP3A – Cor Bege ■
- Ref: DMC ATP2A – Cor Azul ■
- Ref.:DMC ATP4A – Cor Verde ■
- Ref.:DMC ATP5A – Cor Preto ■



Faixa Neuromuscular De 5 Cm X 5 Mts

CARACTERÍSTICA

A fita de cinesiologia é geralmente feita de um material de algodão com uma certa proporção de fios elásticos e um adesivo acrílico sensível. Para a operação, é crucial que a fita seja elástica. Essa elasticidade é a possibilidade de movimento após a gravação não ser limitada e uma espécie de massagem contínua dos músculos alcançados.

Fita de cinesiologia estabelece novos padrões com força de ligação sensacional para cargas pesadas
Compatibilidade com a pele muito boa e extrema confiabilidade
Com força adesiva extra forte para trabalho pesado.
Material de apoio revolucionário feito de rayon leve
Particularmente repelente de água e secagem rápida
Sem látex



Ref: 45022 – Azul
Ref: 45089 – Preto
Ref: 45091 – Vermelho
Ref: 45026 – Verde
Ref: 45082 – Rosa
Ref.:45129 - Branco



Ligadura crepe **SUACREPE** 20cm x 4mt

CARACTERÍSTICA

Composição:

- 93% de algodão;
- 5% poliéster;
- 2% licra;

Gramagem:

70 (g/m³)

Cor: Cru

Outras características:

- Isento de látex;
- Duas linhas vermelhas situadas a 1 cm das bordas da ligadura – fios guia-laterais;
- Anti deslizantes;
- Proporciona uma compressão constante com boa capacidade de recuperação.
- Normalmente utilizada para fixação de outros dispositivos, tais como curativos e talas ortopédicas;
- Permeáveis ao ar;
- Grande adaptabilidade, cómoda de usar e de fácil aplicação.
- Hipoalergénicas;
- Radio transparente;
- Pode ser esterilizado;
- Elasticidade e extensibilidade numa única direção;
- Perfeita aderência às diferentes conformações anatómicas;
- Não apresenta características de adesividade;
- Estão disponíveis em diferentes larguras e comprimentos.



Ref: 10207

ELÉTRODOS

 chattanooga®

Eléttodos **Dura-Stick Plus** Com Entrada De 2mm-5x5cm



CARACTERÍSTICA

Conjunto de 4 eléttodos com fio - 5x5 cm
Vendido em embalagens de 4 eléttodos
Marca: CHATTANOOGA



Ref.: CT42193
Embalagem de 4 eléttodos

Eléttodos **Dura-Stick** Com Entrada De 2mm - 5x9cm

 chattanooga®



CARACTERÍSTICA

Os eléttodos auto adesivos Dura-Stick Plus são uma versão premium de eléttodos porque tem Permangel Hydrogel para servir como um agente de acoplamento superior para minimizar a resistência do eléttodo da Pele.

Marca: CHATTANOOGA

Ref: CT42194
Embalagem de 4 eléttodos

Eléttodos **Dura-Stick** Com Entrada De 2mm - 5x5cm

 chattanooga®



CARACTERÍSTICA

Conjunto de 4 eléttodos com fio - 5x5 cm
Vendido em embalagens de 4 eléttodos
Marca: CHATTANOOGA

Ref.: CT 42190
Embalagem de 4 eléttodos

ELÉCTRODOS



Eléctrodos FIAB - 5x5cm



CARACTERÍSTICA

Conjunto de 4 eléctrodos com fio - 5x5 cm
MARCA: FIAB

REFERÊNCIA

Ref.: FIAB 123
Embalagem de 4 eléctrodos



Placa Caucho n.2 Com Ponta Cabo- 2mm

CARACTERÍSTICA

Eléctrodo de borracha nos tamanhos:
4 x 6 cm, 6 x 8 cm e 8 x 12 cm.
Cabo de conexão de 2 mm

Ref.: 340446 (4x6) | 34468 (6x8) | 34481 (8x12)
Embalagem de 2 eléctrodos




Esponjas Para Eléctrodos De Borracha

CARACTERÍSTICA

Esponjas de eléctrodos nos tamanhos:
4 x 6 cm, 6 x 8 cm e 8 x 12 cm.

Ref: 79969- 4 x 6 cm
Ref.:79970- 6 x 8 cm
Ref.:79971- 8 x 12 cm
Ref.:G-100657- 5 x 10 cm




Eléctrodos De Borracha Selenix Com Entradas De 2mm / 4mm

CARACTERÍSTICA

Eléctrodo Selenix de borracha nos tamanhos:
54 x 5 cm e 6 x 8 cm

Ref:FIA PG980/4 - 6 x 8 cm - 4mm
Ref:FIA PG980/2 - 6 x 8 cm - 2mm
Ref: FIA PG970/2 - 5 x 5 cm - 2mm
Ref: FIA PG970/4 - 5 x 5 cm - 4mm



Toucas Em TNT Descartáveis, Frisadas Em Clip E Com Duplo Elástico

CARACTERÍSTICA

Embalagem c/ 100 toucas em TNT descartáveis, frisadas em clip e com duplo Elástico.

Touca/Gorro tipo acordeão em polipropileno (TNT) com ajuste por Elásticos.

Peso unitário 12gr

Peso embalagem: 1,2Kg

Tamanho da circunferência: 49cm

Certificado CE - Categoria I



Ref.: MP0049
Diâmetro cabeça: 55 cm

Bola Com Picos Diversas Cores e Tamanhos



MoVeS

CARACTERÍSTICA

Bola completamente texturizada com picos cónicos;
Indicada para: massagens de reflexologia, exercícios de dedos, promoção da circulação sanguínea e sensibilidade depois das cirurgias;

Marca: MVS

Origem: Bélgica

Especificações:

Composição: PVC

Limpeza: Fácil de limpar com água e sabão

Referência

MSD 04-030103

MSD 04-030105

MSD 04-030107

MSD 04-030109

MSD 04-030111

Descrição

Bola Massagem 6 cm - Laranja

Bola Massagem 7 cm - Verde

Bola Massagem 8 cm - Amarelo

Bola Massagem 9 cm - Vermelho

Bola Massagem 10 cm - Azul



Bandas Elásticas Profissionais



Banda Elástica Resistência Máximo Forte-Olímpica Cor Dourado Com 45,50mts

CARACTERÍSTICA

Bandas de látex para uso em reabilitação ou bem para melhorar a resistência e a fortaleza muscular. Especialmente desenhadas para desenvolver e fortalecer os músculos e aumentar a resistência ao cansaço, o grau de mobilidade e a flexibilidade. Max. Heavy / Gold

Cor Dourado - Resistência Máximo Forte - Olímpico. 45,50mts de comprimento. Em todas as cores

Ref. 20180



Banda Elástica Resistência Forte Especial Cor Dourado Com 5,5mts

CARACTERÍSTICA

Bandas Elásticas de 5,5 mts de comprimentos e embaladas individualmente, ideais para uso em reabilitação e para melhorar a resistência e a fortalecer os músculos. Especialmente desenhada para aumentar resistência ao cansaço, o grau de mobilidade e a flexibilidade. Em todas as cores

Cor Dourado - Resistência Forte Especial: 14,5 cm de largo x 5,5 mts de comprimento.

Ref.: 50080



Color Progression



Thera-Band® Band/Tubing Color	Increase from Preceding Color at 100% Elongation	Resistance in Pounds at:	
		100% Elongation	200% Elongation
Thera-Band Tan	-	2.4	3.4
Thera-Band Yellow	25%	3.0	4.3
Thera-Band Red	25%	3.7	5.5
Thera-Band Green	25%	4.6	6.7
Thera-Band Blue	25%	5.8	8.6
Thera-Band Black	25%	7.3	10.2
Thera-Band Silver	40%	10.2	15.3
Thera-Band Gold	40%	14.2	21.3

BEGINNER
↓
ADVANCED

Represents typical values. All products not available in all colors.



CONSUMÍVEIS DE FISIOTERAPIA



Moves Band Com Várias Resistências De 5,5 Mts

CARACTERÍSTICA

Elástico de resistência extra forte, fabricado em látex de 5,5 m. A utilização permite melhorar e potenciar a força nos músculos do seu corpo. Os níveis de resistência e os resultados dependerão da grossura da faixa.

A MSD-bandas são apresentados em caixas de embalagem c/ uma cor moderna e completa.

5,5 m faixas estão disponíveis nas cores: Marfim, amarelo, vermelho, verde, azul, preto, prata e ouro.



Referência	Cor	Resistência
MSD 01-100501	Marfim	Extra Soft
MSD 01-100502	Amarelo	Soft
MSD 01-100503	Vermelho	Média
MSD 01-100504	Verde	Forte
MSD 01-100505	Azul	Extra Forte
MSD 01-100506	Preto	Forte Especial
MSD 01-100507	Prata	Super Forte
MSD 01-100508	Dourado	Ultra Forte



HC Halteres Com Cobertura Em Vinil

- Ref. OM06-010103 - 1 kg
- Ref. OM06-010104 - 1.5 KG
- Ref. OM06-010105 - 2 KG
- Ref. OM06-010106 - 3 KG
- Ref. OM06-010107 - 4 KG

CARACTERÍSTICA

Halteres de ferro fundido com revestimento de vinil. Vendido em pares.



Bola Gym ball Verde 65cm Com Bomba Para Encher



CARACTERÍSTICA

A bola MSD AB Gym Ball (Anti-exploração) aumentar a flexibilidade, melhorar a força e aptidão, postura e saúde de volta. Além disso, o exercício também melhora o equilíbrio e a coordenação. A MSD de bolas longas vêm em uma embalagem totalmente redesenhado, que inclui a bola MSD AB, bomba de inflação rápido, tabela de exercícios e um dispositivo de deflação.



Ref: MSD 05-010104
Cor Verde Diâmetro 65cm

Referência	Tamanho	Descrição	Peso da embalagem	Dimensões da Emb. (LxPxA)
MSD 05-010102	45 cm	AB Gym Ball Amarela	1'15 kg	30 x 40 x 16 cm
MSD 05-010103	55 cm	AB Gym Ball Vermelho	1,33 kg	30 x 40 x 16 cm
MSD 05-010104	65 cm	AB Gym Ball Verde	1'61 kg	30 x 40 x 16 cm
MSD 05-010105	75 cm	AB Gym Ball Azul	1,90 kg	30 x 40 x 16 cm
MSD 05-010107	95 cm	AB Gym Ball Prata	2'65 kg	36 x 16 x 21 cm

Equipamento básico:

- 1 bola de ginástica AB
- 1 bomba de ar
- 1 manual de instruções
- 1 válvula
- 1 adaptador



Mambo Soft-Over-Ball 26cm

CARACTERÍSTICA

Mambo Max Soft-Over-Ball é uma bola insuflável utilizada para trabalhos de resistência em Pilates. Esta bola macia é uma ferramenta maravilhosa para adicionar foco e energia aos seus treinos. Além disso, quando ligeiramente vazia, pode ser usado como suporte sob a calpeço, pés, costas.

Marca: MVS
Origem: Bélgica

Ref: MSD 04-010123



Terapia De Mão – Massa Putty Theraflex | Embalagem De 2,3kg

- Ref. CH02-040101 - Amarelo
- Ref. MSD 02-040504 - Verde
- Ref. MSD 02-040503 - Vermelho

O Theraflex Putty faz tudo o que uma ótima massa deve fazer. Fortalece através do exercício e é usado para exercícios manuais de reabilitação ou alívio do stress. Este silicone é sem cheiro, não mancha e não deixa resíduos nas mãos do paciente. Não é atóxico, é hipoalergênico não tem glúten nem látex. Está disponível em 5 cores / resistências : Beje (extra soft); amarelo (soft); vermelho (médio); verde (forte) e azul (extra-forte) e 6 tipos de embalagem: 57gr; 85gr; 113gr; 170gr; 454gr e 2,3 Kg.





MoVeS



Power-Web Várias Resistências

CARACTERÍSTICA

Power-Web Sênior, anel de resistência para terapia de dedos, mãos, pulsos e antebraços

Ref: 603-02-020202 Amarelo | Ref. 02-020203 Vermelho | Ref. 02-020204 Verde
Ref. 02-020204 - Azul | Ref. 02-020206 - Preto



Massageador Ergonómico

CARACTERÍSTICA

Especialmente concebido para proporcionar massagem mais eficaz e intenso. Nosso massageador ergonómico permite mais conforto.

Ref: 064-DMZ1



MSD Balance Trainer 45cm Azul

Ref: MSD 05-040102 - Azul

Ref: MSD 05-040103 - Vermelho

CARACTERÍSTICA

Mambo MSD Balance Trainer é projetado para treinar o equilíbrio. É utilizada para aumentar a sensação de equilíbrio, a coordenação de reação e reflexos. Também é ideal para o exercício muscular. MSD Balance Trainer pode ser inflado e desinflado através de uma válvula. Os movimentos podem ser utilizados para mentir sentar, levantar, subir e descer e podem ser incorporados com outros dispositivos para tornar mais agradável exercícios de reabilitação.



REFERÊNCIA	Cor	Dimensões

Mambo MSD Balance Trainer 45 cm
Mambo MSD Balance Trainer 60 cm

Azul - 46x46x5 cm
Vermelho 60x60x6'5 cm

Peso: 2 kg
Peso: 3,9 kg

Bola de Amendoim Mambo Max AB | 50x100cm | Vermelho



CARACTERÍSTICA

Estabilidade lateral extra, o que dá mais confiança usuários, como idosos ou mulheres grávidas, que lutam com a instabilidade de uma bola de ginástica normal. O formato de amendoim oferece A bola de amendoim Mambo Max AB ajuda os Para começar a treinar com bolas de ginástica.




Ref.: CH061

Step para Ginástica Aeróbica

Ref.: MSD 05-070101

CARACTERÍSTICA

Dimensões:
Comprimento: 96cm
Largura: 33cm
Altura regulável de 15cm ou 20cm ou 25cm
Peso suportável: 100 kg
Marca: MSD
Origem: Bélgica



NOTA: Pode ser usado na água.



Mambo Max Equilíbrio

CARACTERÍSTICA

Projetado para o treinamento de equilíbrio.

Ref.: CH063 – Beginner

Ref.: CH064 – Intermediate





MSD Mambo Balance Board Freeman

CARACTERÍSTICA

Mambo MSD Freeman Balance Board é uma ferramenta eficaz para o treino de equilíbrio e de reabilitação. Pulando na plataforma redonda começou o exercício. Também é uma boa ferramenta para fortalecer os tornozelos e os músculos do quadríceps. Os furos do núcleo são usados para o equilíbrio e os trabalhos da extremidade superior.



Ref: 603-MSD320



MSD Tubos Elásticos Com Alças Para Reabilitação

CARACTERÍSTICA

MSD alta qualidade, tubulação também está disponível em 1,2mts de comprimento com alças. Embaladas individualmente em uma bolha nova, incorpora uma folha de instruções. As cores disponíveis são: amarelo, vermelho, verde, azul, Preto e prata.



Referência	Cor	Resistência	Peso	Tamanho
603-MS5538	Amarelo	Suave	0,07 kg	120 centímetros
603-MS5545	Vermelho	Médio	0,09 kg	120 centímetros
603-MS5552	Verde	Strong	0,10 kg	120 centímetros
603-MS5569	Blue	Força Extra	0,11 kg	120 centímetros
603-MS5576	Black	Forte Especial	0,12 kg	120 centímetros
603-MS5583	Prata	Super Strong	0,13 kg	120 centímetros



OXÍMETRO PORTÁTIL Ref: CMYK BLUE



ADULTOS E PEDIÁTRICO OXÍMETRO Ref: 902-PC60E-PES



MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL Ref: 213-558

Mambo Max Stepping Stones

CARACTERÍSTICA

Os Stepping Stones Mambo Max: São antiderrapantes e podem ser usados por crianças e adultos em exercícios internos e externos para melhorar o equilíbrio dinâmico, consciência corporal e coordenação.

Servem também como uma ferramenta de massagem nos pés enquanto estão sentados. Cores disponíveis: laranja, verde, vermelho, amarelo, roxo e azul.

Marca: MVS
Origem: Bélgica



Ref.: MSD 04-030141I



Disco/Meiabola Dynadome 59 X 21CM

CARACTERÍSTICA

Meia bola / prancha insuflável para exercícios variados, permitindo exercícios de ambos os lados, o que permite exercitar todo o corpo, e também para exercícios de Equilíbrio.

Fornecido com tubos em borracha e punhos e bomba
Peso suportável - até 175 kg
Dimensões: 59 x 21 cm
Marca: MVS
Origem: Bélgica

Ref.: 05-040401



Emb.10 Bandas Elásticas Loop Moves Vermelho Medium

CARACTERÍSTICA

Com uma largura de 7,5cm.
Comprimentos 30cm
Marca: MVS
Origem: Bélgica

- Ref.: MSD 01-100073 - Vermelho
- Ref.: MSD 01-100071 - Beje extra Ligth
- Ref.: MSD 01-100072 - Amarelo Ligth
- Ref.: MSD 01-100074 - Verde Heavy
- Ref.: MSD 01-100075 - Azul extra Heavy
- Ref.: MSD 01-100076 - Preto Special Heavy



CONSUMÍVEIS DE FISIOTERAPIA



Banda Elástica Moves Fit Tipo THERABAND Roxa 5.5MT

CARACTERÍSTIC

A
Equivalente à cor preta.
Resistência - extra forte
Largura 14 cm

Marca: MVS
Origem: Bélgica



Ref.: MSD 01-110506

Bata TNT Com Manga E Punhos De Algodão Com 40 Gr



CARACTERÍSTICA

Bata de proteção Impermeável, descartável e Não Estéril.
Roupa protetora descartável
Material de Polietileno (tecido não tecido 100% impermeável)
Bata cirúrgica com manga e punhos de algodão.
Adequado para médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, laboratório de diagnóstico profissionais, laboratório físico-químico e biológico.
Cor: Azul
40Gr

Ref: MP0059

Bata De Senhora Cintada Em Tecido Polyester + Elgodão



- Bata Senhora, Carcela de Botões, 3 Bolsos, Manga Comprida.
- Gola e virados.
- Frontes: Carcela de botões, 2 Pinças no peito, 1 Bolso de chapa cantos cortados, no peito lado esquerdo, 2 Bolsos de chapa cantos cortados na parte inferior.
- Manga comprida
- Normas Aplicáveis: EN ISO 13688
- A etiqueta de conservação não deve ser retirada..
- Lavagem até 60°
- Gama de Cores: Branco
- Inf. Técnica Complementar:
- Composição: 65%Poliéster/35%Algodão.
- Gramagem: 200 g/m2.

Ref.: MP0086

Banco Em Aço Pintado De Branco, Piso Anti-Derrapante Preto 1, 2 e 3 Degraus



CARACTERÍSTICA

Banco de tubo de aço pintado em piso anti-derrapante branco.

Fabricada em aço tubular pintada de branco
Piso anti-derrapante

Modelos: uma secção, 2 secções e três secções.

Modelo de largura; X profundidade x altura

1 degrau 1: 47 x 25 x 25 cm - Ref: 482-447

2 degraus 2: 47 x 55 x 43 cm - Ref: 482-450

3 degraus 3: 47 x 87 x 64 cm - Ref: 482-453

Cunhas e Rolos de Posicionamento em Vários Tamanhos

CARACTERÍSTICA

Almofada de massagem cunha
Couro sintético, forro de espuma

Ref: CUNHA NAPA 60X45X15CM

Ref: CUNHA NAPA 60X45X20CM



Ref: ROLO NAPA C/50X25CM

Ref: ROLO NAPA C/60X20CM

Ref: ROLO NAPA C/60X10CM

CONSUMÍVEIS DE FISIOTERAPIA

Toalhas Zig-Zag Caixas com 20 Maços 22,5x21mm



CARACTERÍSTICA

Caixa de toalhas laminadas para o secador de mãos. Concebidas com papel de 100% celulose pura e com camada dupla para uma melhor absorção. Embaladas numa caixa de 20 pacotes com 200 unidades cada.

Ref: OM 26991 - Cx. 20 X 200 unidades 22,5X21mm

Tapete De Ginástica Mambo Exercise Mat 180x60cm



CARACTERÍSTICA

Mambo Exercício esteira proporciona um ambiente suave e confortável durante o exercício. Perfeito para ginástica e fitness. Não desliza, bem protegido e possui uma estrutura celular única fechada.



Referência	Descrição	Dimensões A x P x A	Peso
603-MS2200	Terapia Mat Blue	180 x 60 x 1,5 cm	1,2 kg
603-MS2201	Terapia Verde Mat	180 x 60 x 1,5 cm	1,2 kg
603-MS2500	Terapia Mat Blue	180 x 100 x 1,5 cm	2,7 kg
603-MS2501	Terapia Verde Mat	180 x 100 x 1,5 cm	2,7 kg
603-MS2502	Terapia Red Mat	180 x 100 x 1,5 cm	2,7 kg



MSD Mambo Balance Board
Ref: 603-MS220



Andarilho dobrável para crianças
Ref: 183-KY9144LS



Cadeira de Rodas em Aço Azul
Ref: 183-KY875-A-46-P3

Peso Do Punho E Tornozelo Do Mambo



CARACTERÍSTICA

Pesos em tecidos para aumentar rapidamente a resistência e os músculos, basta adicionar pesos de pulso e tornozelo.

Fornecidos aos pares.

Referência	Peso	Unidade
06-020102	0,5 kg	Par
06-020103	1	Par
06-020104	1,5 kg	Par
06-020105	2	Par
06-020107	3 kg	Par
06-020108	4	Par
06-020109	5 kg	Par



Trampolim MSD

CARACTERÍSTICA

Tem um diâmetro de 102cm.

Capacidade de peso máximo suportado até 150kg.

Observações: Não recomendado para uso intensivo.

Marca: MSD

Origem: Bélgica



Ref.:MSD 05-060102

Power-Web Combo



Dimensões: Ø 36 centímetros

Peso: 0,45 kg

Composição: Lavagem de borracha natural

Duração de armazenamento: Válido por 3 anos a contar da data de fabricação

Marca: MVS

Origem: Bélgica

Ref.:MSD 02-020101 - Power Web Combo Bege/Vermelho

Ref.:MSD 02-020104 - Power Web Combo Verde/Preto

Ref.:MSD 02-020102 - Power Web Combo Amarelo/Verde

Ref.:MSD 02-020103 - Power Web Combo Vermelho/Azul





FISIOTERAPIA

REABILITAÇÃO

&

EQUIPAMENTOS

ONDAS DE CHOQUE RADIAIS INTELECT® RPW 2

CARACTERÍSTICA

O novo Intellect® RPW 2 combina design aerodinâmico com ergonomia e conforto do paciente com facilidade de uso, resultando unidade clínica mais compacta atualmente no mercado.

O Intellect® RPW 2 permite o tratamento de indicações com Ondas acústicas radiais de baixa energia geradas pneumaticamente ou 'impulsos de pressão'.

O pulso de pressão aplicado se propaga radialmente Dentro do tecido, gerando um efeito terapêutico.

A peça de mão opcional V-ACTOR® HF permite vibração Mecânica, para massagem vibratória.

Indicações:

Tendinopatia de Aquiles
Distúrbios das inserções dos tendões
Dor e inflamação em condições ortopédicas
Fascite plantar
Massagem de vibração de pulso, etc.

Ref.: CT 2174KIT



ONDAS DE CHOQUE RADIAIS



CARACTERÍSTICA

Fácil acesso à terapia por ondas de pressão radial.

Para o ocupado fisioterapeuta de hoje, a necessidade de tratar os Pacientes com eficiência é crucial. O Intellect® RPW Lite é um dispositivo compacto e fácil de usar que oferece terapia de onda de pressão radial (RPW) eficaz com o mínimo de barulho.

Sua gama de recursos essenciais foi projetada p/ remover a complexidade do tratamento de RPW, deixando os terapeutas livres para se concentrarem em seus pacientes.

Ref.:SKU 30680-230V-INT



TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE



TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE COM COMPRESSOR



CARACTERÍSTICA

- Pressão até 5 bars
- Frequência até 20 Hz

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Utilização tátil – utilização intuitiva através do ecrã tátil a cores (5.7")
- Compacto e portátil – apenas 7 kg com compressor incluído
- Fácil utilização por qualquer técnico – enciclopédia terapêutica com imagens anatómicas a cores, protocolos prédefinidos
- Aplicador ergonómico para uma utilização confortável – ergonomia desenvolvida por utilizadores

Referência: P6000.200



APLICAÇÕES MAIS COMUNS



Ombro doloroso



Epicondilites



Esporão do calcâneo



Aquilonia

TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE FOCAIS

CARACTERÍSTICA



Aparelho de Ondas de Choque Focais, modelo Intellect Focus ShockWave: mais potência e profundidade para um tratamento otimizado.

Em tratamentos de ondas de choque extra corpóreas (ESWT), a onda é produzida por uma pequena explosão subaquática gerada dentro do aplicador. Esta onda é focal através de uma lente e transmitida para o tecido.

- Touchscreen LCD
- Potência Otimizada: 0,01-0,55mJ / mm
- Intervalo de frequências alargado: 1-8Hz
- 12,5 cm de profundidade com pontos focais precisos
- 3 tamanhos de divisores de profundidade

HIDROCOLETORES - Com 4, 6, 8 e 12 Compressas

Tanques de água duráveis em aço inoxidável para calor húmido HotPacs hidrocolator. Tanques são Controlados termosticamente para garantir a temperatura ideal de HotPacs. Hidrocolator permanece a unidade de aquecimento de referência comparando e valorizando as outras unidades. Seu prazo de validade em um clínica é quase Indefinido!

- Isolamento completo com fibra de vidro para evitar perda de calor.
- Design de aço inoxidável durável e confiável.
- Fácil de encher com água. Nenhum cachimbo é necessário.
- A temperatura dos HotPacs permanece constante.
- Os tanques móveis possuem rodas de borracha giratórias de 8 cm embutidas para permitir que se movam sem atrito pela clínica.
- Um ano de garantia.



HIDROCOLATOR E-1 TERAPIA TÉRMICA - Inox Sem Rodas 4 Compressas



CARACTERÍSTICA

Hidrocolator de terapia térmica tanque fixo 15 L.

Hidrocolator modelo E1 com capacidade para 4 compressas Equipado com termostato controlador da temperatura para Manter as compressas sempre à mesma temperatura e dispositivo de segurança contra sobreaquecimento.

Alimentação eléctrica: 110 - 120V -, (60 Hz), 220 - 240V - (50/60 Hz)

Consumo de electricidade: 1000 W

Capacidade do tanque: 15,44 Lt

Gama de temperatura: 71°C - 74°C

Temperatura de desligação: 82° C - 85° C

Precisão: 10%

Tempo de aquecimento: tempo para atingir 70° C - 2 Horas

Tempo de resfriamento: a partir de 70° C - 1 Hora

Classe de segurança: Tipo B

Peso: 7,09 Kg

Dimensões (AxCxL): 40,64x33,02x22,89 cm

Referência: CT 2108
Modelo: E1

Fornecido com 4 compressas standard.

HIDROCOLATOR E-2 TERAPIA TÉRMICA-Inox De 6 Compressas

CARACTERÍSTICA



Hidrocolator modelo E2 com capacidade para 6 compressas. Equipado com termostato controlador da temperatura para manter as Compressas sempre à mesma temperatura e dispositivo de segurança contra sobreaquecimento.
 Alimentação eléctrica: 110 - 120V -, (60 Hz), 220 - 240V -, (50/60 Hz)
 Consumo de electricidade: 1000 W
 Capacidade do tanque: 43,23 Lt
 Gama de temperatura: 71° C - 74° C
 Temperatura de corte: 82° C - 85° C
 Precisão: 10%
 Tempo de aquecimento: tempo para atingir 70°C - 4 Horas
 Tempo de resfriamento: a partir de 70°C - 2 Horas
 Classe de segurança: Tipo B
 Peso: 13,43 Kg
 Dimensões (AxCxL): 54,61x36,83x31,75 cm

Referência: CT 2808
 Modelo: E2

Fornecido com: 2 compressas lombares, 1 cervical e 3 standard.

SS-2 TERAPIA TÉRMICA DO HIDROCOLATOR MÓVEL-Inox De 8 Compressas



Referência: CT 2307-SS2

- Hidrocolator modelo SS2 com capacidade p/ 8 compressas de calor húmido.
- Fabricado com dupla câmara de inox, a qual permite elevada poupança de energia, garantindo também que o exterior do aparelho permaneça à temperatura ambiente de modo a não provocar queimaduras por encosto.
- Equipado com termostato controlador da temperatura para manter as compressas sempre à mesma temperatura e dispositivo de segurança contra sobreaquecimento.
- Alimentação eléctrica: 110 - 120V -, (60Hz), 220 - 240V -, (50 / 60Hz)
- Consumo de electricidade: 1000 W
- Capacidade do tanque: 49,32 Lt
- Gama de temperatura: 71°C - 74°C
- Temperatura de desligação: 82°C - 85°C
- Precisão: 10%
- Tempo de aquecimento: tempo p/ atingir 70°C - 4 Horas
- Tempo de resfriamento: a partir de 70°C - 2 Hora
- Classe de segurança: tipo B
- Dimensões: 85,09cm (alt.) x 52,07cm (comp.) x 39,37cm (larg.)
- Peso: 29,85 Kg
- Fornecido com 8 compressas standard. REFª CT1006

HIDROCOLATOR RODADO TERAPIA TÉRMICA-Inox De 12 Compressas



Referência: CT 2408

CARACTERÍSTICA

HIDROCOLATOR MÓVEL M-2 tanque 69 L terapia térmica.

Acessórios padrão

Fornecido com 12 compressas standard.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

HIDROCOLATOR MÓVEL M-2

Fonte de alimentação: 110-240V 50/60 Hz

Consumo de energia: 1.000 W

Peso: 39 Kg.

Dimensões*: 67 x 40 x 84 cm.

Classe de segurança eléctrica: Classe 1, Tipo B.

Testes de segurança: EN 60601-1

Compressa Standard 25x30cm

Os benefícios da terapia de calor úmido sobre o calor seco são bem documentados quando se trata de aliviar doenças como artrite, Miofibrose, dor nas costas, entorses e espasmos musculares.

CARACTERÍSTICA

- ◆ Construção em lona 100% algodão
- ◆ Dimensões: 25 x 30 cm
Proporciona até 30 minutos de calor húmido calmante profundo
- ◆ Uma única compressa permite centenas de tratamentos a custo reduzido
- ◆ Todo o pacote natural contém bentonite, uma substância natural hidrocolóide, embrulhada numa mistura de tecido de algodão

Referência.: CT 1006



Compressa Cervical 60cm

CARACTERÍSTICA

- ◆ Construção em lona 100% algodão
- ◆ Dimensões: 60cm

Referência.: CT 1002



Compressa Grande Para COLUNA 25X360cm

CARACTERÍSTICA

- ◆ Construção em lona 100% algodão
- ◆ Dimensões: 25 x 60cm

Referência.: CT 1010




Compressa Quente Média Para COLUNA

CARACTERÍSTICA

- ◆ Construção em lona 100% algodão
- ◆ Dimensões: 25 x 45cm

Referência.: CT 1008



COMPRESSAS PARA TERMOTERAPIA



chattanooga®

Compressa Quente Com Orifício Para JOELHO e OMBRO

CARACTERÍSTICA

- ◆ Construção em lona 100% algodão
- ◆ Dimensões: 25 x 50 cm

Referência.: CT 1012



Compressa Quente Para Aplicação LOMBAR

CARACTERÍSTICA

- ◆ Construção em lona 100% algodão
- ◆ Dimensões: 37 x 60 cm

Referência.: CT 1004




Compressa Quente PEQUENA

CARACTERÍSTICA

- ◆ Construção em lona 100% algodão
- ◆ Dimensões: 12 x 30 cm

Referência.: CT 1014



OCEANLIST
MEDICAL
EVERYTHING FOR THE MEDICAL HOSPITAL

Oceanlist Medical



REFERÊNCIA

<p>OVERSIZE Tamanho: 32cm x 47cm Referência.: CT 1556</p>	<p>COMP.FRIO POLIUR.CERVICAL Tamanho: 53cm Referência.: CT 1554</p>	<p>STANDARD Tamanho: 25cm x 34cm Referência.: CT 1552</p>
--	--	--

COLPAC COLD COMPRESSAS



REFERÊNCIA

- A** CT 1512 Oversize 28 cm x 53 cm
- B** CT 1500 Standard Size 28 cm x 36 cm
- C** CT 1506 Half Size 19 cm x 28 cm
- D** CT 1508 Neck contour 58 cm
- E** CT 1502 8 cm x 28 cm
- F** CT 1504 Quarter Size 14 cm x 19 cm
- G** CT 1510 Olho (Especialmente moldado para cobrir pálpebras fechadas)

Intelect Mobile 2 Ultrassons

Ref: CT 15 1200



CARACTERÍSTICA

O Intelect Mobile 2 leva a eletroterapia para o próximo nível. O Mobile 2 vem em várias configurações: apenas eletroestimulação, apenas ultra-sons ou um dispositivo combo que combina as duas modalidades.

Sistema de terapia por ultra-sons Intelect Mobile 2 Ultra-sons com frequência ultrassônica a dupla a 1 ou 3 MHz, ciclos de trabalho pulsado ou contínuo. As diretrizes para a área de tratamento estão disponíveis na interface do usuário. Detecção de acoplamento com detecção de áudio ou visual.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:

- Gel de ultra-sons - 250 ml
- 1 Aplicador de ultra-sons de 5 cm² Intelect Mobile 2
- Unidade USB Intelect Mobile 2
- Guia de início rápido impresso Mobile 2
- Cabo de alimentação da UE Intelect Mobile 2

Aparelho Ultra Sons Intelect Transport 2

Ref: CT 4776

CARACTERÍSTICA

A linha de produtos de eletroterapia Intelect Transport 2 oferece a confiabilidade e o valor que somente um produto Chattanooga pode oferecer.

Disponível como modelo de ultrassom e usado com ou sem carrinho opcional, o design leve e durável e a opção alimentada por bateria fornecem a versatilidade necessária para tratar os seus pacientes e atletas em qualquer ambiente profissional.

Com base em décadas de experiência da linha original Intelect Transport, o Intelect Transport 2 é fácil e intuitivo de usar e inclui todos os recursos essenciais necessários para tratar os seus pacientes.

Características:

- Fornecido com cabeça de Ultra-Sons de 5cm²
- Alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A
- Peso: 1.9 kg (4.2 lbs)
- Dimensões: 34.6 cm x 25 cm x 12 cm
- Marca Comercial: DJO/Chattanooga
- Marca CHATTANOOGA
- Modelo INTELECT MOBILE



Equipamento Combo Intellect Mobile 2

CARACTERÍSTICA

Eletroterapia Intellect Mobile 2 Combo de dois canais com ultra-sons e sistema Combo com 5 formas de onda. Possui protocolos predefinidos para auxiliar na configuração dos equipamentos em cada terapia, Além de um glossário com patologias ilustradas. Inclui protocolos predefinidos que auxiliam na configuração das funções do equipamento em cada terapia E biblioteca Anatómica com patologias ilustradas que permitem uma Explicação simples das condições e tratamentos no paciente.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

- Kit de fiação Estim C 1/2
- Gel de ultra-sons- 250 ml
- Dura-Stick® Plus 5 cm (2 ") têxtil, quadrado
- Eléttodos de borracha 6 x 8 cm (1 / pacote)
- Aplicador de ultrassom de 5 cm² Intellect Mobile 2
- Unidade USB Intellect Mobile 2
- Guia de início rápido impresso Mobile 2
- Correias de chattanooga
- Cabo de alimentação da UE Intellect Mobile 2



Referência: SKY 15-1204

Aparelhos De Correntes EU-941

O modelo EU-941 é o mais recente lançamento da ITO para o mercado de equipamentos de terapia combinada. Este equipamento inclui 4 canais de electroterapia totalmente independentes e um canal de ultra-sons de 1 e 3 MHz.

CARACTERÍSTICAS:

Ecrã TFT táctil a cores de 7"
 Programas clínicos e diagrama corporal
 Baixo BNR, o que origina uma terapia mais efectiva
 Acabamentos e design de elevada qualidade
 Possibilita a verificação do contacto efectivo da cabeça de ultra-sons
 Fornecido c/ as correntes mais comuns: Interferenciais De 2 e 4 polos, Alta Voltagem, Russas, EMS, TENS, Microcorrentes, Corrente Traebert, Galvânicas, Farádicas, Diadinâmicas, etc.

210 Memórias livres para armazenar programas
 Pode ser ligado à unidade de vácuo, modelo SU-4000 (opcional). A função diagrama corporal permite escolher uma área do corpo a tratar e os parâmetros da terapia serão definidos automaticamente, baseados na extensiva Experiência da ITO. Os 47 programas pré-definidos de Fábrica podem ser alterados para ir ao encontro das necessidades de cada utilizador.
 Dimensões: 35x27x14 cmh
 Peso: 4 Kg

Marca: ITO | Modelo: EU-941

Referência: ITO EU-941



ELETROTERRAPIA

Ultrassons Profissional Sonic-Stimu Pro - 1-3 Mhz



CARACTERÍSTICA

Equipamento de ultrassons profissional de uso terapêutico. Permite aliviar e tratar a dor muscular de caráter agudo e crônico. Configurado com 10 modos de tratamentos pré-definidos para atender o maior número de doenças. Inclui 2 manípulos.

INCLUI:

Unidade de terapia de ultrassônico
Cabeça de ultra-sons de 5cm² AER
Cabeça de ultra-sons de 1cm² AER
Adaptador de 1,35 a 100 ~ 240V
Cabo de adaptador
Manual de usuário



Ref: 276-UT1041

Ultrassons Profissional Terapêutico Sonic-Stimu Basic, 1-3 Mhz



CARACTERÍSTICA

Equipamento de ultrassons para o tratamento da dor muscular aguda e de caráter crônico. Este dispositivo de uso profissional emite ultra-sons de 1 e 3 Mhz. Dispõe de até 10 tipos diferentes de tratamentos. O manípulo de tratamento de ultrassons deste equipamento é denominado por manípulo de multi-frequência.

Este manípulo de tratamento pode administrar ultra-sons de 1 e 3 MHz.

O manípulo tem excelentes características de raio e cumpre completamente com as normativas existentes.

As excelentes características do raio, o design ergonómico e o Controlo efetivo do contacto do manípulo de tratamento de multi-frequência convertem-no numa excelente escolha p/ este tipo de tratamento.

O equipamento inclui um manípulo de ultra-sons com 5cm² que pode trabalhar a 1 MHz e 3 MHz.



Ref.: 276-UT1021

Equipamento Combinado com Laser

2 Canais de electroterapia + 1 canal de ultra-sons + 1 canal de laser

CARACTERÍSTICA

PARÂMETROS TÉCNICOS

Ecrã.....ecrã tátil a cores de 7"
Dimensões.....380 x 190 x 260 mm
Peso máx.....3 kg
Alimentação.....100-240 V/AC, 50-60 Hz

ELETRÓTERAPIA

Número de canais de electroterapia....2

ULTRA-SONS

Frequência modular.....10-150 Hz
Fator de trabalho.....5%-100%
Intensidade máx. em modo contínuo...2 W/cm²
Intensidade máx. em modo pulsado ...3 W/cm²

LASER

Modos de operaçãoContínuo e Pulsado
Dosagem0.1-100 J/cm²
Frequência0-10 000 Hz
Área da terapia0.1-100 cm²
Fator de trabalho35%-100%
Classe do laser ... 3B

SONDAS OPCIONAIS

SONDA LASER 50mW/830nm
• Modelo: L458.201

ÓCULOS PARA LASER

• Óculos de Protecção p/ Laser 600-1000nm L3
• Modelo: P5100.008



ULTRASSON 4000 SMART

CARACTERÍSTICA

Aplicador HandsFree Sono® opcional

- Cabeças de ultra-sons aquecidas
- Tratamento simultâneo com 1 e 3 MHz
- Ecrã tátil a cores de 4.3"
- Predefinições com enciclopédia
- Base de dados de pacientes
- Portátil
- Funcionamento a bateria opcional

Ref.: BTL-4000 Smart

ACESSÓRIOS PARA BTL-4000 SMART



Eléttodos de borrach



Eléttodos adesivos



Handsfree Sono 6



Cabeça de ultra-



Cabeça de ultra-sons de 1 cm²



Mio-Sonic Ultra-Sons

Referência: OM 2250

CARACTERÍSTICA

Dispositivo de ultra-sons portátil de 1 mhz destinado a

tratar a dor muscular de caráter crónica, descarregar a tensão acumulada do corpo e restabelecer o equilíbrio celular.

Para o seu correto funcionamento, deve-se aplicar um gel condutor.

É um dispositivo médico inovador, tecnologicamente avançado para O tratamento da dor muscular crónica.

Fácil de usar, pelo que pode ser usado por qualquer pessoa e em qualquer lugar.

Utiliza-se para reestabelecer o equilíbrio celular, descarregar a tensão e aliviar a dor.

Vibração de alta velocidade (efeito mecânico)

Eficácia do calor: Cavitação



Tabela de programas

Programa	Fator de Operação	Caráter da onda
L	30 %	Lento
M	40 %	Médio
H	50 %	Alto

TERAPIA DE LASER

Laser De Média Potência 500mW

LA 500 - Ref.: OM 2350

O I-TECH LA 500 Laser possui grande potência ajustável de até 500 mW e seu comprimento de onda de 810 nm, permite Acesso às Camadas profundas do tecido a ser tratado, causando uma aceleração dos processos regenerativos celulares.

O LASER I-TECH LA 500 inclui um aplicador que incorpora o diodo Emissor, proporcionando uma aplicação perfeitamente ajustada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fonte de alimentação 230 V CA, 50-60 Hz, $\pm 10\%$
 Potência máxima 500 mW $\pm 20\%$
 Percentagem selecionável de potência de saída 0% -100%
 Comprimento de onda de emissão do diodo laser 810 nm
 Divergência de feixe 260 mrad
 Emissão contínua
 Frequência de transmissão fixa
 Duração fixa do pulso
 Modo de operação contínuo ou intermitente
 Luz LED de sinalização vermelha
 Aplicador diodo (desfocado e com conexão dedicada)
 Tempo de tratamento programável 0-30 minutos
 Diâmetro do ponto de incidência na pele do paciente tratado <10mm
 Dispositivo médico certificado CE0476
 Dimensões do dispositivo 300x150x120 mm.

ACESSÓRIOS STANDARD

Dispositivo I-TECH LA 500 | Sonda | Faixas p/ fixação sonda | Óculos proteção

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Carrinho com três prateleiras | Braço flexível

Laser De Alta Potência 8W

LA8000 - Ref.: OM 2351

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipamento de laser ideal na intervenção do tratamento de Patologias inflamatórias e degenerativas na área Ortopédica neurológica e dermatológica; Alimentação: 230Vac, 50-60Hz, $\pm 10\%$; Saída máxima de laser: 8W $\pm 20\%$; Saída da potência laser ajustável: 1- 8W; Comprimento de onda do diodo de laser: 980nm;
 Modo de funcionamento contínuo, pulsado; Frequência de emissão: 10Hz÷10KHz; Ciclo de trabalho: 10%-90%; Tempo de tratamento ajustável: 1÷30 minutos
 30 Programas pré-ajustáveis; 10 Memórias livres (5 scan-5 trigger); Parâmetros ajustáveis
 (modo scan): Pontos, potência, frequência, ciclo de trabalho joules, tempo; Parâmetros ajustáveis; (modo trigger): Área (cmq) potência, frequência, ciclo de trabalho, densidade, Tempo; Funcionamento c/ pedal p/ maior segurança; Sonda de fibra ótica; Classe do laser:
 Classe IV IEC 60825-1; Ponteira de luz vermelha disponível sob pedido;
 Dispositivo médico certificado CEO476
 Dimensões: 300x150x120mm.

ACESSÓRIOS STANDARD

Sonda de fibra ótica | Óculos de segurança
 Pedal de segurança



APARELHO EDICARE, COM 6 CÂMARAS

Ref: AMEDICARE62

Edicare, Pressoterapia para pernas e pés cansados, 6 câmaras favorece uma melhor circulação, drenagem linfática, fácil de usar para: Pés
 Fonte de alimentação: Elétrico com fio
 Material: Plástico
 Peso do produto: 3,89 Quilogramas
 Marca: Edicare
 Cor: Cinzento
 Funcionalidade especial: Altura ajustável
 Forma de massagedora: Máquina massagedora de pés
 Utilizações específicas do produto: Circulação sanguínea, tratamento de celulite, alívio da fadiga
 Dimensões do produto: 23C x 20L x 14A centímetros



INCLUI

- * 2 pernas tamanho XL de fácil conexão
- * 1 par de palmilhas



Measures



CONTROLES DE MANÓMETRO DE TIEMPO Y PRESIÓN
 Ajuste el tiempo y la presión para satisfacer sus necesidades. Botón de encendido/apagado, 4 canales de salida. Incluye 2 lazos para las piernas.



FÁCIL MANEJO

Idéal para uso doméstico y profesional. Beneficiése de sus funciones sin complejos modos de uso. Posee un sistema de conexión simple y fácil navegación a través de su panel principal.

PRESSOTERAPIA COM 04 CÂMARAS 4 CÂMARAS ADVANCE

Ref.: MOR LTM560



CARACTERÍSTICAS

Para drenagem linfática, edema, tratamento de celulite, alivia a dor e o inchaço, a fadiga das pernas e braços. 2 programas para inflar e desinflar os braços e pernas. Pressão ajustável com o ecrã táctil. Pressoterapia sequencial.

Especificações:

Fonte de energia - 220V / 50Hz
 Pressão - 200-250 mmHg
 Saída de ar - Ajustável
 Tempo de ciclo - 10 a 20 minutos
 Cabo de alimentação - 1,9 m

Dimensões

L: 260 mm A: 170 mm A: 130 mm
 Peso:
 2,6 Kg

FORNECIDO SEM MANGAS
 PRECISA ADAPTADOR P/ FUNCIONAR 2 PERNAS
 SIMULTANEO-MOR LTM571

Marca: MORETTI
 Origem: Itália



Pressoterapia Com 6 Câmaras Mk400 Doctor Life

Ref: 029-MK400

Dispositivo de pressoterapia profissional com 6 câmaras de ar independentes. Insufla em modo sequencial. A Pressoterapia Sequencial é uma técnica própria de Doctor Life e está patenteada. Este inovador sistema de trabalho, melhora o tratamento da pressoterapia convencional, criando um sistema versátil e seguro, adequado a cada tipo de paciente c/ 3 modos de compressão e desligação de emergência.



CARACTERÍSTICAS

- 1 canal (2 saídas).
- Permite tratar as duas pernas ao mesmo tempo.
- 3 modos de compressão com um raio de 10 ~ 200mmHg.
- Botão de desligar com urgência.
- 6 câmaras independentes

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Raio de pressão: 10-200 mmHg.
- Determinação automática da pressão.
- Alimentação: 220-240 V, 50-60 Hz, 50 VA.
- Tempo de funcionamento: 1-90 minutos.
- Dimensões: 40 x 30 x 15 cm.
- Peso: 6,5 kg.
- Ecrã com sistema de controlo tátil e teclado numérico
- 6 programas.
- 6 câmaras.
- Controlo de velocidade dos ciclos.
- Seleção e ajustamento independente das câmaras.



MODOS

1. Drenante.
2. Terapêutico.
3. Duplo.



OFERTA

Embalagem c/ 10unid.

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

- 2 mangas de pernas tamanho XL 6 câmaras.
- 2 mangueiras.
- Botão de desligamento de emergência.





TECNOVITA

GINÁSTICA DE REABILITAÇÃO



Pedaleira Motorizada Para Exercitar Braços E Pernas

Ref: OM 793



CARACTERÍSTICAS

Pedaleira motorizada que lhe permitirá exercitar os braços e os pés em casa.

É recomendável usar-se por pessoas idosas ou que realizem pouco movimento diário. Pode-se pedalar para a frente ou para trás.

Inclui comando à distância



Pedaleira Ativa Move Oxycycle || Exercício Ativo E Passivo



CARACTERÍSTICAS

MoVe Oxycycle || é uma pedaleira ativa que reduz o stress customizável e pode ser usado em qualquer lugar. Com velocidade ajustável, é um Ótimo produto para consolidar progressivamente braços e pernas. Recomendado para trabalho passivo. O BB fornece o exercício de baixo Perfil para melhorar a força e flexibilidade, é versátil tanto para os Membros e melhora a circulação sanguínea. É uma velocidade leve e Ajustável, multi-funcional do LCD com controlador contador de tempo, o nível de balcão, RPM, e as calorias queimadas estimadas. Adicionados com uma almofada antiderrapante intercambiáveis e alças.

Descrição	Unidades	Peso	Dimensões (LxPxA)
Move Oxycycle	1 PC.	8,8 kg	48 x 31 x 38 cm
Médio pedal	2 pcs.	0,85 kg	33 x 20 x 10 cm
Pedais grip (mãos)	2 pcs.	0,292 kg	10 x 15 x 4,5 cm



Ref: 603-MSD

Pedaleira Membros Superiores e Inferiores **MOTOLIFE EVO** – Ativo / Passivo

Ref.: 200.001



Ref.: FYSIO 25401

A principal característica deste modelo é o braço-ergómetro, que possui um segundo motor autónomo para o movimento dos membros superiores. Este dispositivo oferece a possibilidade de um exercício de bicicleta pedalandos com os membros inferiores ou superiores, a partir de uma posição sentada e semi-reclinada. É possível acessar o dispositivo enquanto está sentado na cadeira de rodas do próprio paciente. Nesse modelo de exercício de pernas e braços, a estrutura também suporta o ergómetro de braço com seu motor, bem como o motor para o exercício dos membros inferiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Interface do usuário: tela colorida de 7" com tela sensível ao toque de terapia de movimento: ativo, assistivo, passivo
Níveis de resistência: membros inferiores: 20 níveis, 2-20 Nm | membros «superiores»: 2-8 Nm
Velocidade passiva padrão do motor: 60 rpm
Velocidade do motor para Parkinson: 100 rpm mediante solicitação específica
máx. velocidade do pedal ativo: 100 rpm
Alimentação: 220-240V~ 50/60Hz - 0,83A
Classe de dispositivo médico: II a
Ajuste de altura do quadro: mín. 90 cm/máx. 109 cm
Ajuste de profundidade braço-ergómetro: alcance de 12,5 cm em 6 passos
Raio do punho / raio do pedal: 2/3 posições diferentes
Modalidade de uso: em cadeira de rodas/outra cadeira adequada
Transferência fácil: inclui 2 rodízios com revestimento de borracha
Função de controle de espasticidade: 3 níveis de controle / inversão de rota
Treino motivador: jogos / biofeedback
Armazenamento individual de dados: definição de parâmetros e resultados ;
Atualização de software / exportação de dados: por chave USB em casa
Dimensões: L 52 cm x P 76 ÷ 90 cm x A 105 ÷ 125 cm
Peso: 56kg



GINÁSTICA DE REABILITAÇÃO



Bicicleta Reclinada ARTIC CONFORT PROGRAM

Ref: 793-H854B

CARACTERÍSTICAS

Bicicleta reclinada Artic Confort Program com quadro aberto totalmente ajustável, assento anatômico e monitor LCD. Com 12 programas e 24 níveis de intensidade. Medição de pulso por contacto



Bicicleta Estática Estática I.TFB

Ref: 793-H862I

CARACTERÍSTICAS

Bicicleta estática i.TFB ideal para treinos de alta intensidade semi-profissional. Quadro aberto para fácil acesso. Com tecnologia Concept, para conexão de outros dispositivos eletrónicos



Está a pensar em
abrir ou renovar
a sua Clínica de Fisioterapia?



Peça-nos um orçamento sem compromisso.



E-mail: comercial@om-oceanlist-medical.pt



Móvel: +351 965174351



www.om-oceanlist-medical.pt/fisioterapia

Tapete De Corrida IF2W DUAL

Ref: 793-G6473UW



CARACTERÍSTICAS

Tapete de corrida semi-profissional iF2W DUAL que combina um compacto desenho com uma das superfícies de corrida mais amplas do mercado. Para um treino cómodo e seguro.

Tapete Dobrável

Ref: 1215-T1000



CARACTERÍSTICAS

Tapete de caminhar portátil com conexão Bluetooth e regulação elétrica de inclinação. Até 16 km/h de velocidade máxima, 24 programas pré-definidos e teste de gordura corporal.

Tapete De Corrida Max 20 Km/H 18% De Inclinação-Bluetooth E 36 Programas

Ref: 1215-T3000



CARACTERÍSTICAS

Com ventilador e conexão Bluetooth para celular (música)
Dobragem e ajuste elétrico de inclinação
Quadro de painel sofisticado e fácil de usar 20 km/h de máxima rapidez.
Teste de gordura corporal
36 programas predefinidos

Barras Paralelas Com Piso Antiderrapante

Ref.: 10.FI.5010JMS

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em tubo de aço redondo; Pintura em epóxy; Base em contraplacado marítimo envernizado e Revestido com tela anti-derrapante; Barras de apoio Reguláveis em altura com 5 posições de 50 em 50mm (650 x 900 mm).



Espelho Móvel Quadriculado

Ref.: 10.FI.5015JMS

CARACTERÍSTICAS

Espelho articulado móvel com quadriculado para exercícios terapêuticos, educacionais de postura e reabilitação; Estrutura em tubo de aço com pintura em epóxy; Moldura envolvente de espelho em madeira de faia envernizada.

Quadricula de 140mm;
Espessura: 5mm; Rotação a 360° com fixação em qualquer ângulo por 2 manípulos;
Base com 4 rodas de 75mm sendo 2 com travão;
Dimensão total (AxLxC): 1700x830x610mm;
Dimensão da moldura (AxLxC): 1510 x 650 x 30mm; Dimensão do espelho (AxLxC): 1430 x 575mm.



Espaldar Simples Para Parede

Ref.: 10.FI.5045JMS

CARACTERÍSTICAS

Construção em madeira de abeto nórdico; Inclui peças metálicas para fixação à parede e ao solo.
Dimensões: 2,50x0,80mt.




Sistema De Roldanas



Ref.: 10.FI.5036MVS

Sistema Roldanas C/ Suporte Mão Mais Travas



Ref.: 10.FI.5037MOVES



Tábua De Bohler

Ref.: 10.FI.5070 JMS



Prato De Bohler

Ref.: 10.FI.5071 JMS



Estrado Bobath de 2.000mt x 1500mt

Ref.: 10.FI.5005 JMS



CARACTERÍSTICA

Estrado ou colchão elevado (Bobath).
Estrutura em aço com acabamento epoxy, estofo em Espuma e acabamento em pele sintética.

DIMENSÕES: 2000x1500x500mm

PESO LÍQUIDO: 76kg

PESO BRUTO: 78kg

VOLUME BRUTO: 0,148m³

PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL: 270kg

MARQUESAS FIXAS

Marquesa Fixa Com Encosto E Pernas Reguláveis

Ref: QM 361



Cada pé ajusta-se de forma independente e conta com 6 pontos de fixação. Inclui tampas nas extremidades dos pés para oferecer uma boa estabilidade. O encosto inclina-se até 65° mediante sistema de fecho.

CARACTERÍSTICA

Regulável em altura. Cada pata dispõe de 6 pontos de fixação. Inclui tampas nas patas para uma perfeita nivelção. Encosto inclinável até 65° com sistema de fecho. Revestimento resistente, fácil limpeza. Disponível em várias cores. Orifício facial e tampa. Pés reguláveis

Marquesa Fixa Com Encosto

Ref: QM 485



Esta marquesa fixa com porta-rolos de 2 corpos e estrutura de aço pintado epoxy branco, conta com um forro de alta densidade, apoio de cabeça abatível e um orifício facial com tampa almofadada.

CARACTERÍSTICA

*Porta-rolos.
Construída em aço pintado epoxy branco.
Estofa de alta densidade em PVC.
Estrutura soldada muito sólida.
Apoio de cabeça abatível.*



Marquesa Elétrica Bipartida com 1930mm x 680mm

Ref: JMS 10.DV.1682.2

CARACTERÍSTICA

Estrutura bipartida em tubos de aço retangulares E235 60x40x3mm; 60x30x1,5; 45x25x1,5mm; 40x20x2mm; tubos aço quadrados E220 e ST-28 40x1,5mm; 25x1,5mm, tubos redondos E220 Ø25x2mm Ø16x2mm, barras, chapas e diversos varões de aço, soldada a Mig □ Tig por processo manual.

Desengorduramento e fosfatação da superfície e pintura a epoxy. .
Leito bipartido de espuma flexível de poliuretano revestida a napa composta por malha de poliéster e algodão revestida a PVC.

(Dimensões C x L: 1930x680mm).

Cabeceira acionada por sistema de mola a gás, com e sem abertura facial (10.DV.1682 / 10.DV.1683), com suporte rolo papel incluído (para rolo papel até 600mm não incluído).

Altura regulável 540 a 850mm, através motor elétrico acionado por comando de pé.
Base com 4 rodas Ø75mm com sistema de imobilização/travão.



Marquesa Elétrica Bipartida OceanList de 198cm x 68cm

Ref: WKF024.1.A66

CARACTERÍSTICA

- Marquesas de alta gama.
- Eleva-se com um motor que se controla mediante um comando perimetral acionado pelo pé desde ambos lados da marquesa.

- Encosto é reclinável mediante um pistão de gás, acessível e cómodo que consegue que o movimento da cabeceira seja suave e fluído.

- O encosto também se pode reclinarem negativo.

- Encosto estável

- Equipada com 4 rodas retrateis, acionado com o pé.

- Estrutura robusta e estável e conta com um estofado de PVC de uma extraordinária densidade e durabilidade.

- Com orifício facial com almofada tipo cruz especialmente Desenhada para o conforto do paciente.

- Tem a capacidade de baixar até uma altura mínima de 43 cm

- Com Porta Rolos.

Características técnicas:

- Eleva-se em altura por motor elétrico de 43cm a 77cm .

- Comando perimetral de pé.

- Encosto reclinável a 90° e reclinável negativo a -23° por pistão a gás.

- Comando manual após o encosto

- Duas rodas retrateis conectadas por um pedal.

- Estofado em PVC cor cinza antracite, densidade de 25kg/m² e 5cm de grossura.

- Orifício facial com cabeceira, tipo traveseiro.

- Peso máximo 200kg

- 198cm x 68cm x 43/77cm.

- Peso da marquesa: 57kg.



MARQUESA ELÉTRICA



Marquesa Elétrica Tripartida com 196 X 67 X 50/96cm

Ref: QM 485



Marquesa elétrica de 3 corpos para tratamentos de fisioterapia. Disponível em várias cores, de acordo com os gostos de cada utilizador. O encosto e o apoio de pernas podem-se reclinar e ajustar-se às medidas do paciente.

CARACTERÍSTICA

Controlo de altura através de um comando
Porta-rolos
Apoio de pés e espaldar inclináveis com sistema hidráulico
4 rodas para facilitar a deslocação
1 motor elétrico
Estrutura de aço, pintada em epoxi branco
Estofa em Pele Sintética
Peso máximo suportado de 150 Kg.

Marquesa Hidráulica Bipartida De 188cm X 62cm – ECO POSTURAL

Ref: QM 101



ecopostural
health furniture



CARACTERÍSTICA

Esta marquesa serve-se exclusivamente em preto ou azul.
Hidráulica com 2 corpos.
Sistema hidráulico fabricado na Holanda.
Adaptada para grua.
Estrutura fabricada em tubo de aço, coberto com pintura branca de pó epoxi e cozida no forno a 250 °C.
Regulação de altura através de um pedal hidráulico.
Encosto inclinável 60°.
Encosto com orifício facial em forma de lágrima com tampa.
Rodas retrateis.
Nivelador ajustável numa das pernas para prevenir pequenos desníveis.
Porta-rolos abatível incorporado.
Recheio standard: espuma de poliuretano de 5 cm de grossura e grau de firmeza II-médio.

Marquesa de BOBAH

Ref.: 10.DV.1685JMS

CARACTERÍSTICA

Divã Neurológico ou Mesa de Bobath Estrutura em Aço com acabamento Epoxy, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética.
Estrado ou colchão elevado.



Mesoterapia PISTOLA DHN 3

Ref.: TE DHN3



CARACTERÍSTICA

Responde às expectativas mais exigentes e permite praticar qualquer modo de injeção: contínuo, ponto a ponto ou TECHDENT DHN3 em "rajada";

5 Led's de aviso visualizam o programa selecionado (adaptada a qualquer tratamento clássico, a DHN 3 permite também realizar revestimento e mesolift);

Peso inferior a 500 g



Acessórios Para Pistola De Mesoterapia

Kit completo para Pistola de Mesoterapia

Kit para pistola de mesoterapia composto por 1 válvula + 1 nivelador + 1 seringa de 10ml + 1 batente.

Quantidade: 100 unidades

Agulha opcional que poder ser de 4mm – 6mm – 13mm

Faixa para fixar as mãos ao suporte (par)

Ref. DHN4.04 (agulha 0,4 x 4 mm)

Ref. DHN6.03 (agulha 0,6 x 6 mm)

Ref. DHN13.03 (agulha 0,3 x 13 mm)



O kit DHN é descartável de forma a atender as normas de higiene e segurança, prontos para uso em embalagens estéreis.

Sobre a válvula

A válvula mantém uma pressão contínua na seringa, permitindo poupar medicamentos e melhorando os resultados dos tratamentos clássicos. No momento de um revestimento ou mesolift, apenas a borda chanfrada da agulha penetra na epiderme. A pressão do fundo da agulha funciona como um pequeno dermo-jato e, assim, múltiplas micro injeções são liberadas sem danos cutâneos.

Cadeira Terapêutica Multi-funcional

Ref.: QM-6911AZ



Cadeira Multi-funcional para terapias com assento confortável e regulável. Muito útil também para o pós-operatório de DESPRENDIMENTO DE RETINA E OPERAÇÃO DE MÁCULA, está desenhada para que não sofra nem das costas e pescoço devido à postura que há que adotar após a operação, boca para baixo durante várias semanas. A cadeira permite manter a postura permanecendo relaxado e em descanso.

CARACTERÍSTICAS

Altura: 108 cm.

Largura: 40 cm.

Profundidade: 58 cm.

Peso máximo suportado: 140 kg.

MEDIDAS EXTERNAS DA CAIXA:

Altura: 38 cm.

Largura: 60 cm.

Profundidade: 111 cm.

Volume: 0,25 m3.



ANÁLISE CORPORAL



Balança Tanita MC 780-P MA Com Coluna E Sem Coluna

Ref: MC 780-P MA

TANITA

CARACTERÍSTICA

O MC-780MA P fornece análise instantânea do estado de saúde e condicionamento físico de um cliente, além de monitorar seu progresso ao longo do tempo. Sua unidade autônoma interativa significa que os clientes podem pisar e fazer uma medição sem assistência especializada e uma análise completa da composição corporal segmentar de nível médico é realizada em menos de 20 segundos. Os grandes displays duplos de LED mostram os dados de medição da composição corporal e a análise segmentar em um formato de fácil leitura. Os resultados são armazenados automaticamente no cartão SD, enviados para um PC ou transferidos para uma impressora para gerar uma folha de consulta completa para discussão posterior. Os dados também podem ser enviados sem fio para um PC ou Windows Tablet usando um adaptador Bluetooth.



Monitor De Composição Corporal Tanita DC 360 S

Ref: DC360S

TANITA

CARACTERÍSTICA

O Analisador de composição corporal com impressora TANITA DC 360 S é o aparelho perfeito para a análise completa da composição corporal em tão só 15 segundos graças à precisão clínica da tecnologia de análise por Bio Impedância (BIA) de dupla frequência.

Esta balança pesa pessoa dispõe de uma impressora integrada que permite uma leitura instantânea dos resultados bem como uma análise das principais medidas tomadas. Os dados recuperados durante as medidas guardam-se automaticamente no cartão SD Para poder enviar ao PC conectado. Também se podem imprimir de maneira imediata.

O Analisador de composição corporal com impressora TANITA DC 360 S dispõe em opção (não incluído) a compatibilidade do programa GMON, que permite realizar análise e estatísticas de maneira mais detalhada e avaliar os riscos para a saúde do paciente e uma gestão completa dos dados.



Monitor De Composição Corporal Tanita DC430-SMA Com Coluna

Ref: BC430-SMA

TANITA

CARACTERÍSTICA

Apresentando a tecnologia Dual Frequency BIA, o DC-430MAS oferece análise de composição corporal completa em 15 segundos. Os resultados são mostrados instantaneamente na tela LCD de fácil leitura e a impressora integrada imprime automaticamente as medições da composição Corporal junto com uma análise de linha superior.

Para uma grande coleta de dados e conveniência, todos os dados podem ser armazenados no cartão SD para uso no futuro. Combinado com o Tanita Pro Software, DC-430MA permite realizar análises De tendências do Cliente, avaliações de risco à saúde e gerenciamento completo de dados.

Além disso, o DC-430 MAS foi credenciado com o grau de precisão MDD Classe II-A e NAWI Classe III permitindo o uso para consultas médicas.



Tanita RD-545 HR: Conectado Para Condicionamento Físico

Ref: RD-545 HR

CARACTERÍSTICA

O Tanita RD-545 HR é a melhor ferramenta para acompanhar seu progresso de condicionamento físico. Esta escala de composição corporal segmentar fornece medições únicas de gordura corporal e massa muscular por parte do corpo (tronco, braço esquerdo e direito, perna esquerda e direita).

Ele usa tecnologia BIA de dupla frequência com precisão médica, anteriormente exclusiva de nossos modelos profissionais, garantindo a mais alta precisão.

Além disso, agora oferece uma nova função de frequência cardíaca em repouso. Com esta função de frequência cardíaca, você pode monitorar seus batimentos cardíacos ao longo do tempo e sinalizar sinais de overtraining. O Tanita RD-545 HR mostra uma variedade de medições que ajudam você a acompanhar seu progresso de condicionamento físico e saúde:

1. Peso
2. Gordura Corporal SEGMENTAL



Monitor Composição Corporal - BC-601

Ref: BC601



CARACTERÍSTICA

Monitor de composição corporal BC-601 da TANITA, de uso doméstico, com cartão SD.

Tanita, graças à sua tecnologia de Bioimpedância proporciona leituras de composição corporal muito fiáveis. O modelo BC-601 é um monitor que proporciona leituras segmentais (tronco, cada perna e braço por separado). Dispõe de um grande ecrã com íconos de fácil leitura.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de peso: 150kg
 Incrementos de peso: 0.1kg
 Incrementos de gordura corporal: 0.1%
 Dados pessoais: 4 memórias
 Alimentação: 4 pilas AA
 Consumo de energia: Máximo de 150 mA
 Corrente de medição: 50 kHz, 100 µA

DESCUBRA O NOSSO
MATERIAL DE EMERGÊNCIA

ANÁLISE CORPORAL

Balança Função Mãe-Filho IMC Até 250kg Profissional



CARACTERÍSTICA

Balança de peso pessoal e profissional com função de IMC, bem como aprovação para verificação e uso médico

Ref: QM 627-MPE250K100PM

Balança Mod. 700 Tipo Romana Seca 220kg

CARACTERÍSTICA

Balança de alta precisão. Equipada com rodas para um transporte mais cómodo. Accurate pesagem da massa corporal e estatura em uma etapa de trabalho e indicação rápida do peso com o dispositivo de bloqueio no balanço.
 Capacidade: 220 kg / 500 kg, 160 kg / £ 400
 Divisão: 50 g / 08/01 lbs, 100 g / 1 / 4 lbs
 Adequado para hospitais e clínicas, em especial: para a pediatria.
 Também para consultas médicas.

Ref.: QM 039-SA700.102.1998



Eletronic Estação Pesagem E Medição C/ Imc Cálculo Automático



CARACTERÍSTICA

Esta estação de medição inovadores eletrônico pode determinar a altura e o peso de um paciente em uma única etapa operacional. Depois de fazer a medição e pesagem, os valores são exibidos em dois monitores LCD integrado na tela. A partir dos valores registados calcula automaticamente o índice de massa corporal (IMC) do paciente com o premir de um botão, o IMC fornece informações sobre o estado nutricional geral de uma pessoa com base na norma aprovada da Organização Mundial da Saúde. Estação de medição de altura, com uma carga de 250 kg, uma plataforma baixa e uma construção extremamente sólida também é perfeitamente adequado para pessoas obesas. É particularmente adequado para os hospitais e clínicas, principalmente para endocrinologista e diabetologia.



Ref: QM 039-SA763.132.1009 - Sem impressora

Ref: QM 039-SA763.242.1009 - Com impressora

Balança Pediátrica Eletrônica Mod. Seca 335

CARACTERÍSTICA

Balança pediátrica eletrônica com capacidade para 15 Kg com graduação de 10 gr < 10 Kg > 20 gr.

Função auto hold (fica o peso da criança durante alguns segundos)

certificado CE - Classe III

Dimensões: 638x105x300mm

Peso: 3 Kg

Marca: SECA

Origem: Alemanha



Ref: QM SE 335702109(N)

Balança Pesa Bebês, Romana - Mod. 745

CARACTERÍSTICA

DESLIZANTES BALANÇA BABY MECÂNICO (III)

Este modelo combina um design clássico com alta precisão de pesagem. Com os pesos que deslizam suavemente e precisa obter um peso exacto do bebê. A bandeja de pesagem, com curvas suaves garantir a segurança do beba enquanto ele é pesado. O ajuste do ponto zero oferece um seguro de peso líquido, de modo que, por exemplo, pode deduzir o peso de uma fralda ou almofada simplesmente ajustando o ponto zero antes da pesagem. A seca 745, terminou com um zero à prova de choque e resistente, é extremamente durável e fácil de limpar.

Especialmente adequado para Hospitais e clínicas, especificamente: pediatria e medicina.

Ref: QM 039-SA745.702.1004



Balança Digital Para Bebês E Crianças

Balança digital para crianças e bebês, com placa removível.

Com prato: para recém-nascidos

Sem prato: para crianças

CARACTERÍSTICA

Memória para observar claramente a evolução do peso

Ecrã LCD de fácil leitura

Desligamento automático e indicador de bateria fraca

Capacidade máxima de carga: 20 Kg

Sensibilidade: 10 g

Tamanho da placa: 525 × 305 × 63-95 mm

Peso do produto: 2 Kg

Tamanho da embalagem: 540 × 300 × 110 mm

Funciona com duas baterias CR2032 (não incluídas)



Ref: QM029-27312

ELETROESTIMULADORES 4 CANAIS



I-TECH
MEDICAL DIVISION

T-ONE COACH

Ref: OM 2928



CARACTERÍSTICA

No. de canais 4
Programas de saúde
Eléttodos incluídos 16
Programas de beleza SIM
Tipo de Bateria Bateria recarregável Ni-MH
Programas desportivos
Corrente máxima (mA) 240
Certificado de saúde CE0476



Visa a prevenção e recuperaçãõ das lesões mais comuns em atletas. Ajuda a tonificar e fortalecer os músculos. Também possui programas para reduzir a dor e tratar lesões e traumas.

O uso simultâneo de diferentes programas é permitido em dois pacientes.

T-ONE MEDI SPORT

Ref: OM 2929



CARACTERÍSTICA

Eletróestimulador com 4 canais independentes com possibilidade de Conectar até 8 eléttodos;

- Gerador de corrente constante, constância de emissão mesmo em caso de variaçãõ das condições da pele, a máquina para em caso de desligamento acidental dos eléttodos;
- Gerador de onda quadrada bifásico e compensado: a quantidade de corrente entre os pólos positivo e negativo é uniforme/constante, evitando assim o efeito galvânico;
- Gerador de ondas monofásico, somente para programa de iontoforese;
- Operação dupla do paciente;
- Visor colorido retro iluminado;
- Feedback do usuário: o dispositivo reconhece se o usuário está conectado;
- Teclado com controles simples e intuitivos;
- Orienta o usuário online com instruções rápidas de uso diretamente no display;
- Funcionamento com bateria recarregável Ni-Mh interna de 4,8 Volt;
- Personalizaçãõ do tratamento com seleçãõ masculino / feminino;
- Intensidade máxima 240 mApp, com regulaçãõ específica de 0,5 mA;
- Dispositivo médico certificado CE0476.



Eletróestimulador Mio-Care Tens

Ref: OM 1819



CARACTERÍSTICA

Analgésico e anti inflamatório Mio-care Tens. Pois bem, dentro da fisioterapia é possível não só reduzir esta dor, Mas também fazê-la desaparecer graças ao uso do Mio-care Tens.

Porém, esta não é a sua única indicação, é também utilizado como método preventivo em casos de atrofia, hematomas, lombalgias, certos casos de incontinência ..., além de ter efeito anti-inflamatório.

Com este aparelho, cerca de oito elétrodos podem ser conectados devido à grande potência que este elétrodo possui. É muito fácil de usar graças ao teclado integrado.

É um dispositivo de uso exclusivo de profissionais e de altíssima qualidade, essencial para o tratamento do dia-a-dia dos pacientes.

Eletróestimulador TENS Profissional Com 12 Programas

Ref: 242-GM350TP



CARACTERÍSTICA

Eletróestimulador TENS para o tratamento da dor. Dispositivo de uso profissional com dois canais e 12 programas pré-configurados. O funcionamento é simples. Com mala de transporte



Eletróestimulador Mio-Ionotens Com Iontoforese

Ref: OM 1826



CARACTERÍSTICA

Programas de Saúde
 Elétrodos incluídos: 8
 Tipo de bateria: 4 Pilhas AAA 1,5V
 Programas Desporto -
 Intensidade máxima(mA)
 100 Programas Médicos
 Certificado CE0476
 3 programas **IONTOFORESIS**
 7 programas REABILITAÇÃO
 14 programas TENS
 13 memórias livres - TENS - NEMS



CEFAR REHAB X2

Ref: CT 2942

chattanooga®



CARACTERÍSTICA

Especificações Técnicas:

Número de canais: 2

Corrente/canal de estimulação: 99,5 mA

Número de programas pré-estabelecidos: 27 + 3 auto-programáveis

Formas de estimulação: convencional

Burst

Duração de frequência/impulso modulada

Frequência mista

Duração de impulso modulada alternada (CEFAR Flow TENS)

Intermitente

Amplitude de impulso: máximo 400 us

Frequência: máx. 120 Hz

Temporizador: Sim

Fornecedor de energia: 2 pilhas recarregáveis 1.2 V AA ou 2 pilhas 1.5 V AA não recarregáveis

Tamanho: 120 x 50 x 30 mm

Peso: cerca de 180 gr

Marca: CEFAR

Modelo; REHAB X2

CEFAR TENS Primo PRO LP1

Ref: CT 2075

chattanooga®



CARACTERÍSTICA

O Cefar® TENS da Chattanooga é a nova geração de dispositivos TENS portáteis, com base na tecnologia estabelecida do Primo Pro, com recursos adicionais para combinar os tratamentos TENS e NMES numa unidade portátil.

Destinado ao uso por profissionais de saúde e pacientes, o Cefar® TENS combina o TENS com a NMES, para trazer alívio da dor e reabilitação muscular da clínica para o lar. Os pacientes podem iniciar o tratamento com o dispositivo num ambiente clínico sob a supervisão de um profissional de saúde, antes de continuar a sua reabilitação no conforto de sua própria casa. Simples e fácil de usar, com uma variedade de recursos em conformidade, os pacientes podem tomar o tratamento em suas próprias mãos, enquanto o médico pode definir facilmente os parâmetros e monitorizar o seu progresso.

Em suma, o Cefar® TENS é mais do que apenas um aparelho para dor.

Indicações:

* TENS:

- Alívio sintomático e controlo da dor crónica
- Tratamento adjuvante da dor aguda pós-cirúrgica e pós-traumática
- Alívio da dor associada à artrite

* NMES:

- Retarda ou impede a atrofia por desuso
- Mantém ou aumenta a amplitude de movimento
- Reeduca os músculos
- Promove a circulação sanguínea local

Marca: CHATTANOOGA

Modelo: CEFAR TENS

Eletroestimulador TENS, EMS E MASSAGEM Com 32 Programas

Ref: 1179-RC1



CARACTERÍSTICA

Completo Eletroestimulador de dois canais com modos TENS, EMS e massagem de 36 programas. Conta com todos os elementos para recuperar, tonificar e massagear seus músculos.

Leve e de reduzidas dimensões.



Eletroestimulador GLOBUS ELITE SII - 100 PROGRAMAS

Ref: 646-G3552



CARACTERÍSTICA

Canais: 2 CANAIS independentes

Frequência: 0 - 150 Hz

Potência: 100 mA p.p. por canal

Amplitude de impulso: 50 - 400 μ s

Forma de onda: Onda quadrada, bifásica, simétrica e compensada

Alimentação: A bateria recarregável

Ecrã retro-iluminada

Dispositivo de Classe II A

INCLUI:

Estimulador GLOBUS ELITE SII

Estojo

2 Cabos para ligar os eléttodos

4 Eléttodos auto-adesivos quadrados

4 Eléttodos auto-adesivos retangulares

Carregador bateria

Manual operativo

CERTIFICADO:

Diretiva CE 93/42 de Produtos de Saúde.

Electrocardiógrafo Contec ECG600

Ref: GI 33222



CARACTERÍSTICA

- Segurança: Classe I, tipo CF parte aplicada, à prova de desfibrilação parte aplicada
- padrão de chumbo 12 derivações
- forma de entrada: Flutuação e protecção de desfibrilação
- vazamento paciente atual: $<10\mu\text{A}$
- taxa Amostragem: 1000Hz
- A / D: 12bit
- Frequência resposta 0.05Hz ~ 150Hz (-3dB, + 0.4dB)
- constante de tempo: $> 3.2\text{s}$
- RRMC: $> 60\text{dB}$, $> 100\text{dB}$ (Adicionar filtro)
- resistindo a tensão de polarização: $\pm 500\text{mV}$
- nível de ruído: $< 15\mu\text{Vp-p}$

ECG 3 Canais com Monitor 300G

Ref: GI 33221

CARACTERÍSTICA



- Tipo de segurança: Classe I, parte aplica da do tipo CF, que tem parte aplicada à prova de desfibrilação
- Eletrodo padrão 12 derivações
- Forma de entrada: Protecção flutuante e de desfibrilação
- Corrente de fuga do paciente: $<10\mu\text{A}$
- Taxa de amostragem: 1000 Hz
- A / Conversão D: 12 bits
- Resposta de frequência 0,05Hz ~ 150Hz (-3dB, + 0,4dB)
- Constante de tempo: $> 3,2\text{s}$
- CMRR: $> 60\text{dB}$, $> 100\text{dB}$ (Adicionar filtro)
- Tensão de polarização duradoura: $\pm 500\text{mV}$
- Nível de ruído: $< 15\mu\text{Vp-p}$

Dispose Wave Data

- Filtro de interferência EMG: 25Hz / 35Hz (-3dB)
- Filtro AC 50Hz / 60Hz (-20dB)

Fonte de alimentação

- CA: 110-220 V, 50/60 Hz
- Bateria de lítio CC: 7,4 V, 3500

Fusível mAh

- 2 pcs $\varnothing 5 \times 20\text{mm}$ AC com atraso; T250mA / 250V (fonte de alimentação: 220V)

Magnetoterapia LaMagneto Pro

Ref: OM 2188

CARACTERÍSTICA

Os equipamentos que os fisioterapeutas utilizam e recomendam aos Aos pacientes.
Você pode modificar e programar todos os parâmetros para adaptá-lo às suas necessidades.

Possui ainda 63 programas predefinidos e vários gratuitos para Que qualquer pessoa com enfermidade, fratura ou edema possa utilizá-lo.



Magnetoterapia MAG 2000

Ref: OM 2189



CARACTERÍSTICA

Nº de canais 2
 Frequência máxima 1 a 100 Hz
 Gauss 300
 Programas em memoria 35
 Programas livres -
 Configuração de parâmetros -
 Tempo de tratamento ajustável máximo (horas) 12
 Certificado CE0476
 Inclui curso de formação
 Aplicadores incluídos 1 faixa de 3 solenoides
 Mag 2000 é um equipamento de magnetoterapia c/ campos eletromagnético pulsados (CEMP), inclui duas saídas com lo qual dobra as possibilidades de tratamento, cada uma delas com 150 Gauss, supera as especificações standard para los tratamentos a que está destinado.



Magnetoterapia MAG 2000 Plus

Ref: OM 2190



CARACTERÍSTICA

Nº de canais: 2
 Frequência máxima de 1 a 120 Hz
 Gauss 400
 Programas de 35 memorias
 Programas livres: 10
 Configuração de parâmetros
 Tempo de tratamento ajustado máximo (horas) 12
 Certificado CE0476
 Aplicadores incluídos



MOVIMENTO PASSIVO



Equipamento De Tratamento Para Joelho E Anca - Artromot-K1

Ref: SKU 80.00.042-INT



ARTROMOT-K1 combina as melhores características da máquina de joelho ARTROMOT testada ao longo do tempo com tecnologia de ponta e de definição de tendências.

O ARTROMOT-K1 foi desenvolvido para o uso exigente em clínicas e Programas de assistência domiciliar/aluguel. O uso do ARTROMOT-K1 é facilitado pela operação intuitiva da unidade de programação portátil com símbolos auto explicativos.

INDICAÇÕES

- Procedimentos de artrotomia e artroscopia em combinação com sinovectomia, artrólise
- Tratamento após mobilização das articulações em pacientes anestesiados
- Tratamento cirúrgico de fraturas e pseudoartroses
- Osteossíntese estável ao exercício
- Operações em tecidos moles na área articular
- Patelectomia
- Osteotomia corretiva
- Meniscectomia
- Substituição total do joelho/quadril
- reconstrução LCA/LCP
- Cirurgia complexa do joelho
- Cirurgia de cartilagem articular, por exemplo, transplante autólogo de condrócitos (ACT)

Cpm Para Ombro Artromot-S4

Ref.: 80.00.084C-INT



CARACTERÍSTICA

A máquina de ombro de movimento passivo contínuo ARTROMOT-S4 é o resultado de 30 anos de experiência no negócio de dispositivos de CPM de ombro e mais de 3 anos de engenharia dedicada, fabricada na Alemanha.

Apoiado por três motores integrados, o novo modelo da DJO Global suporta os seguintes movimentos:

- Anteversão e retroversão
- Adução e abdução
- Rotação interna e externa
- Extensão e flexão (elevação) com o braço estendido ou flexionado
- A combinação desses eixos de movimento permite movimentos PNF anatomicamente corretos, bem como o comprovado exercício de "onda" ou ondulação.

Combinado com os recursos testados e comprovados, como o cartão com chip do paciente e o design robusto, o novo ARTROMOT-S4 oferece ainda mais opções de terapia.



Estabilizador De Pressão Feedback Biológico

Ref.: CH 9296



CARACTERÍSTICA

Dispositivo simples, projetado por terapeutas e médicos, que registra as mudanças de pressão em uma célula de pressão cheia de ar, detectando o Movimento do corpo, especialmente o movimento da coluna vertebral, durante o exercício.

- A unidade consiste em um indicador combinado e um bulbo de inflação conectado a uma célula de pressão.
- Especialmente utilizado para exercícios focados na proteção e estabilização das articulações, o que é importante para a prevenção e tratamento de dores lombares e cervicais.
- Usado para monitorar e fornecer feedback sobre o movimento do corpo durante o exercício, para promover exercícios eficazes e para melhorar as dores nas costas e no pescoço.

Esfigmomanómetro Digital e Automático De Braço DM490

Ref: MOR DM330

CARACTERÍSTICA

- 120 memórias
- Indicador de hipertensão
- Display LCD 3"
- Média das últimas 3 medições
- Deteção de arritmias
- Função data e hora
- Bolsa de transporte incluída

Dimensões:

- Comprimento: 14cm
- Largura: 9,8cm
- Altura: 4,8cm
- Peso: 340gr

Marca: MORETTI



Estetoscópio

Estetoscópio campânula dupla azul

Estetoscópio DUPLEX 2.0

Estetoscópio ANESTOPHON®



Ref: 029



Ref: 146



Ref: 146-41

BANCOS RODADOS

Banco Rodado c/Elevação Gás Ativado Pelos Pés.

Ref: IC 23104

CARACTERÍSTICA

- Estrutura em aço cromado
- Elevação a gás que se activa com o pé
- Assento forrado a tapizado cor á escolha
- Base em alumínio com 5 rodas de 50mm
- Dimensões: 50x50x52-69cm altura
- Peso: 6 kg



Banco Com Aro De Apoio E Altura Regulável

Ref: QM 064-MS02H-NE

CARACTERÍSTICA

Altura: 54 cm
Largura: 35cm
Comprimento: 53cm
Peso: 9 kg

Medidas do assento:
Diâmetro: 39cm

Altura regulável:

Máxima: 73cm
Mínima: 57cm



Banco Hidráulico Tipo Poney Com Encosto Multifunções E 5 Rodas

Ref: QM 359-TPCRM-BL

CARACTERÍSTICA

Banco tipo poney com encosto e regulação de altura através de um sistema hidráulico.

Visa diversas áreas profissionais, como a Odontologia e a fisioterapia, clínicas hospitalares, etc.

Forro resistente e disponível em várias cores.

Altura regulável: 50 cm / 66 cm.

Peso: 6 kg



Dispositivo De Diatermia

Ref:OM 3001

CARACTERÍSTICA

Fonte de alimentação 110-240 V, 50-60 Hz, $\pm 10\%$
 Frequência: 300 a 700kHz
 Tempo de tratamento programável até 60 minutos
 2 canais independentes (1 para uso capacitivo, 1 para uso resistivo)
 1 canal para placa de retorno
 Peso corporal da máquina: 3,0 Kg
 Potência máxima fornecida até 200 W
 Modulação: 1 a 100 Hz
 tela colorida
 1 canal para o aplicador bipolar
 programa PERSONALIZADO

Programas
 35 programas de REABILITAÇÃO
 5 programas de BELEZA
 10 programas DESPORTIVOS
 10 Memórias Gratuitas

Equipamento
 Reatherm dispositivo profissional
 1 aplicador resistivo
 Eletrodos resistivos (diâmetro: 60 mm e 35 mm)
 Creme de alta condução
 1 aplicador capacitivo
 Eletrodos capacitivos (diâmetro: 60 mm e 35 mm)
 placa de retorno

Reatherm é o nosso mais recente modelo de diatermia capacitiva e resistiva com neuromodulação.

É o aliado ideal para profissionais de saúde e pacientes.

Graças às suas 400 frequências (de 300 a 700 kHz) e ao seu Sistema modulado (1-100 Hz), os terapeutas podem

Personalizar cada tratamento de acordo c/ as necessidades Terapêuticas individuais, obtendo excelentes resultados, Tanto em patologias crônicas como agudas.

Por outro lado, os pacientes se sentirão melhor em muito pouco tempo, desde a primeira sessão.

Para saber mais sobre os benefícios da diatermia, incluso no Reatherm há um curso teórico e prático online.

Um guia completo organizado em tratamentos do membro superior, membro inferior e tronco.

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASSE IIb
 REATHERM é um dispositivo médico CE0068



Placa de Retorno



Descrição do dispositivo e controlos



REABILITAÇÃO DESPORTIVA

Joelheira Tamanho M e L Para Sistema Cryo Cuf

Ref: RE 11B



Sistema E Refrigeração Portátil AIR CAST CRYO CUFF

Ref: RE 11B

Sistema de compressão segura, com frio controlado e constante.
 Contribui de forma significativa para a redução de inflamações, edemas, hematomas, hemorragias e dores.
 Cômodo e fácil de utilizar.
 A temperatura da água permanece entre 10°-15°C, evitando desta forma Queimaduras e hipotermias.
 Exerce uma compressão de cerca de 30mmHg.
 Capacidade - 4 Lt

NÃO APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE FERIDAS EXPOSTAS.





PROJETOS

REALIZE SEUS PROJETOS!

Peça-nos um **ORÇAMENTO** sem **COMPROMISSO!**
Condições muito especiais para realização dos seus **Projetos!**

E-mail.: comercial@oceanlist-medical.pt
O Melhor para Sua Clínica! **Fale connosco!**



ECÓGRAFOS

SOB CONSULTA

CANDEIRO INFRA
VERMELHO
SOB CONSULTA

KINESIO TAPE
SOB CONSULTA

MEIO ROLO
SOB CONSULTA

PRESSOTERAPIA
A PARTIR DE
450,00€

MARQUESA
ELÉTRICA
SOB CONSULTA

PEÇA-NOS UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO!

geral@om-oceanlist-medical.pt / comercial@om-oceanlist-medical.pt / www.om-oceanlist-medical.pt

965 174 351 / 934 769 430

Partnership...

Let's Work Together!

Todos os direitos reservados. Apesar de todo o cuidado em fornecer informação precisa e atualizada, não aceitamos qualquer responsabilidade por enganos ou erros de impressão contidos neste catálogo. Os produtos e as suas especificações, conforme descritos neste catálogo, poderão ser alterados sem aviso prévio.

Se é profissional de saúde, responsável pela área de Aprovisionamento, temos para si uma gama variada de Produtos e Equipamentos Médicos devidamente diferenciados e das melhores Marcas. Contacte-nos!



OCEANLIST MEDICAL

Reabilitação | Equipamentos | Consumíveis



CENTER OFFICE | ESCRITÓRIO CENTRAL

Espanha: Valência e Madrid
Portugal: Parede, Carcavelos e Lisboa

